sakura-dt.com

Sakura

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2021 / 2022

ТЕХНИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДОМА

www.sakura-dt.com

TM SAKURA - современная марка бытовой техники, отвечающая растущим требованиям покупателей. Каждая модель - это сочетание многолетнего опыта и Ваших предпочтений.

Покупая **TM SAKURA**, Вы получаете:

- **КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР.**
  Бытовая техника **TM SAKURA** выполнена с использованием современных материалов, она никогда не подведет своего владельца, выделяясь высокой надежностью.

- **ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ,**
  который позволяет удовлетворять потребности самых взыскательных покупателей.

- **СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ,**
  отвечающую требованиям российского рынка.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
Электрические чайники
Чайники из нержавеющей стали 3
Чайники с двухслойным корпусом 6
Чайники стеклянные 9
Чайники керамические 13
Чайники пластиковые (дисковые/спиральные) 16
Термопоты 18
Термокружки / термосы 21
Электрические кофеварки и кофемолки 22
Вспениватели 25

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ
Вафельницы 26
Сэндвичницы / Блинницы 27
Электрогрили 29
Тостеры 32
Электрошашлычницы 32
Духовые шкафы / Формы для выпечки 33
Электрические сковороды 36
Электрические плиты 38
Мультиварки / Скороварки / Чаши 42
Пароварки / Кастрюля-чайник 43
Фритюрницы / Аэлогрили 44
Мантоварки / Кастрюли 45

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
Электрические мясорубки 46
Блендеры 49
Перцемолки электрические 54
Соковыжималки 56
Терки, овощечистки, овощерезки 57
Чопперы 58
Электрические ножеточки 59
Миксеры 61
Весы кухонные 65
Весы багажные 67

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажёры 68
Машинки для стрижки 69
Бритвы электрические 73
Эпиляторы / Триммеры 76
Маникюрные наборы 80
Роликовые пилки (пемзы) 80
Ирригаторы / электрические зубные щетки 80
Весы напольные 81
Щипцы для волос / Выпрямители / Стайлеры 83
Фены для волос 89

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ
Сушилки для белья 94
Утюги 95
Отпариватели 99
Машинки для удаления катышков 101
Сушилки для обуви 102

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Пылесосы 103

ЧАСЫ
Часы настенные / Будильники 104

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Увлажнители воздуха 108
Вентиляторы 108
Тепловентиляторы 110
Маслорадиаторы 112
Конвекционные и инфракрасные обогреватели 113
Проращиватели для зерна 113

КОНТАКТЫ 114
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ / НОВЫЙ СТИЛЬ КОРОБОК 115

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SA-2118

SA-2118R

SA-2118S

SA-2118C

SA-2118P

SA-2118Z

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды внутри
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

ТЕРМОРИСУНОК, МЕНЯЮЩИЙ ЦВЕТ ПРИ НАГРЕВЕ

SA-2118SC

SA-2118MC

SA-2118SF

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды внутри
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2119

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2121

объем 2.0 л

мощность 1800 Вт

SA-2121BC

SA-2121BZ

SA-2121BS

SA-2121BP

SA-2121BR

SA-2121BK

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2133

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

ШИРОКАЯ ШКАЛА УРОВНЯ ВОДЫ

SA-2133

SA-2133R

SA-2133Z

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2134

объем 1.8 л

мощность 1800 Вт

ХИТ ПРОДАЖ

SA-2134 / 2134S

SA-2134GS SA-2134RS

SA-2134BR SA-2134BL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2135

объем 1.8 л

мощность 1800 Вт

SA-2135 / 2135S

SA-2135AS SA-2135BLS

SA-2135GS SA-2135RS

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2137

объем 1.8 л

мощность 1800 Вт

SA-2137A SA-2137BL SA-2137BK

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2147

объем 1.8 л

мощность 1800 Вт

SA-2147BL

SA-2147G SA-2147R SA-2147P

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2149

объем 2.0 л

мощность 1800 Вт

SA-2149

SA-2149BL SA-2149Z SA-2149BR

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2151

объем 2.2 л

мощность 1800 Вт

SA-2151BK

SA-2151WPS

- Объем: 2.2 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2153WG

объем 1.8 л

мощность 1850-2200 Вт

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2161

объем 1.8 л

мощность 1800-2200 Вт

SA-2161

SA-2161N

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2164

объем 2.5 л

мощность 1500-1800 Вт

SA-2164WBK

SA-2164WBL

SA-2164WR

- Объем: 2.5 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Внутренний индикатор уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2166

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Индикатор уровня воды с LED подсветкой
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

С ДВУХСЛОЙНЫМ КОРПУСОМ

SA-2138

объем 1.8 л

мощность 1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2138WP

SA-2138BR

SA-2138BK

SA-2138G

SA-2138BP

SA-2138BL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2140

объем 1.7 л

мощность 1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2140

SA-2140MR

SA-2140MP

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2150

объем 2.2 л

мощность 1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ 2.2Л

SA-2150WBK

SA-2150BR

SA-2150WL

- Объем: 2.2 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2150

объем 2.2 л

мощность 1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ 2.2Л

SA-2150WBL

SA-2150WBG

SA-2150WP

- Объем: 2.2 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2154

объем 1.8 л

мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2154MBK

SA-2154C

SA-2154MR

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2155

объем 1.2 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2155BK

SA-2155WG

- Объем: 1.2 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2156

объем 1.8 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2156S

SA-2156MP

SA-2156G

SA-2156PBL

SA-2156MR

SA-2156MBL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2157

объем 1.8 л

мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2157P

SA-2157W

SA-2157BK

SA-2157BL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2158

объем 0.6 л

мощность 1000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2158BR

SA-2158BK

SA-2158W

- Объем: 0.6 л
- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Внутренний индикатор уровня вод
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2159

объем 1.8 л

мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2159WBL

SA-2159BK

SA-2159BR

SA-2159W

SA-2159WP

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2160

объем 1.8 л

мощность 1800-2200 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2160WBL

SA-2160WBG

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2200 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2165

объем 2.5 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА

SA-2165BK

SA-2165WBG

SA-2165WBL

- Объем: 2.5 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

ИЗ СТЕКЛА

SA-2709

объем 1.8 л | мощность 1800 Вт | LED подсветка

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2710

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2712

объем 1.6 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка

- Объем: 1.6 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2715

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2717

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2718

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

SA-2718DBK

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка 5-цветная
- 5 температурных режимов (60, 70, 80, 90, 100С)
- Поддержание температуры 85-100С в течение 2 часов
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2719BK

объем 2.0 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2720SBK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Фильтр для воды
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2721BK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2722BK

объем 2.2 л

мощность 1500-1800 Вт

LED подсветка

SA-2722BK

SA-2722BR

SA-2722R

- Объем: 2.2 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик / дно медицинская сталь 18/10
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2723

объем 1.8л

мощность 1800 Вт

LED подсветка

SA-2723BK

SA-2723WG

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2724DBK

объем 1.7л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

LED дисплей

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED дисплей, LED подсветка
- 7 температурных режимов (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100С)
- Сенсорное управление
- Функция дехлорирования
- Поддержание температуры
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2725BK

объем 1.7л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2726SBK

объем 1.7л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2727SBK

объем 1.8л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2728SBK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2729DBK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2730

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

SA-2730BK

SA-2730W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 36
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2731

объем 2.0 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

SA-2731BK

SA-2731W

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Оригинальная ручка с поверхностью «под кожу»

SA-2732

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

SA-2732BK

SA-2732BR

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Оригинальная ручка с поверхностью «под кожу»

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

ИЗ КЕРАМИКИ

SA-2008

объем 1.7 л

мощность 1500 Вт

SA-2008B

SA-2008BT

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1500 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2017

объем 1.7 л

мощность 2000 Вт

SA-2017S

SA-2017BK

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2017

объем 1.7 л

мощность 2000 Вт

SA-2017BL

SA-2017R

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2028

объем 2.0 л

мощность 1500 Вт

SA-2028P-1

SA-2028P

SA-2028M

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1500 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2028

объем 2.0 л

мощность 1500 Вт

SA-2028T

SA-2028S

SA-2028MN

SA-2028R

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1500 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2031

объем 1.5 л

мощность 1200 Вт

SA-2031M SA-2031SF

- Объем: 1.5 л
- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2032

объем 1.5-1.7 л

мощность 1300-1500 Вт

SA-2032P-2

- Объем: 1.5-1.7 л
- Максимальная мощность: 1300-1500 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2033

объем 1.5 л

мощность 1200 Вт

SA-2033P SA-2033R

- Объем: 1.5 л
- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2034

объем 1.5 л

мощность 1200 Вт

SA-2034F SA-2034T

- Объем: 1.5 л
- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

SA-2035

объем 1.7 л

мощность 1500 Вт

SA-2035B SA-2035M

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1500 Вт
- Внутренняя шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2036

объем 1.2 л

мощность 1000-1200 Вт

SA-2036G

SA-2036T

- Объем: 1.2 л
- Максимальная мощность: 1000-1200 Вт
- Внутрення шкала уровня воды
- Материал корпуса: керамика
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Подарочная упаковка с ручкой для переноски

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

ИЗ ПЛАСТИКА

SA-2318

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

SA-2318V

SA-2318BKG

SA-2318RG

SA-2318A

SA-2318R

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2326

объем 1.8 л

мощность 1850-2200 Вт

SA-2326V

SA-2326G

SA-2326BL

SA-2326A

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2332

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

STRIX контроллер

SA-2332R

SA-2332BK

SA-2332W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2342

объем 1.0 л

мощность 1350-1600 Вт

SA-2342BKG

SA-2342BL

SA-2342GR

SA-2342RG

SA-2342WR

- Объем: 1.0 л
- Максимальная мощность: 1350-1600 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2343

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

SA-2343BK

SA-2343P

SA-2343R

SA-2343W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2344

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

SA-2344WG

SA-2344WR

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2345

объем 2.0 л

мощность 1850-2200 Вт

SA-2345BK

SA-2345WBL

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Индикатор уровня воды с LED подсветкой
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2346

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

SA-2346WBL

SA-2346WR

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2347

объем 1.0 л

мощность 800-1000 Вт

SA-2347AW

SA-2347GW

- Объем: 1.0 л
- Максимальная мощность: 800-1000 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ТЕРМОПОТЫ

SA-1335

объем 5.0 л

2 способа подачи воды

SA-1335R SA-1335BS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-1346

объем 6.0 л

3 способа подачи воды

SA-1346R SA-1346RS SA-1346BRS SA-1346B SA-1346BS SA-1346BR

- Объем: 6.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-314

объем 4.5 л

2 способа подачи воды

SA-314WB SA-314BS SA-314RS

- Объем: 4.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-315

объем 5.0 л

2 способа подачи воды

SA-315WM SA-315BF SA-315RS SA-315BS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-316

объем 6.0 л

2 способа подачи воды

SA-316BS SA-316BRF SA-316BF

- Объем: 6.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-334

объем 3.5л

3 способа подачи воды

SA-334BS

SA-334RS

- Объем: 3.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-335

объем 4.2л

3 способа подачи воды

SA-335WF

SA-335BR

SA-335BS

SA-335RS

SA-335BF

SA-335C

- Объем: 4.2 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-336

объем 5.0л

3 способа подачи воды

SA-336B

SA-336RS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-345

объем 4.2л

3 способа подачи воды

SA-345BF

SA-345B

SA-345RS

SA-345W

SA-345C

- Объем: 4.2 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-346

объем 5.0л

3 способа подачи воды

SA-346B

SA-346RS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-352

объем 3.0л

- Объем: 3.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подача воды с помощью помпы

SA-353

объем 3.5л

3 способа подачи воды

- Объем: 3.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-362WY

объем 2.5л

- Объем: 2.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Защитная блокировка подачи воды
- Подача воды с помощью помпы

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ТЕРМОКРУЖКИ

TM-01-380

объем 380 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

- Объем 0,38 л
- Диаметр дна 6.3 см
- Высота: 17.3 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Кнопка блокировки
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна
- Сеточка из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

ТЕРМОСЫ

TH-01

12 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

объем 750 мл

TH-01-750S

TH-01-1000S

объем 1000 мл

- Объем 750мл.
- Диаметр дна 7.6 см, высота: 28.5 см
- Объем 1000мл.
- Диаметр дна 8.2 см, высота: 32.8 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Кнопка блокировки
- Крышка-чашка
- Сохраняет тепло до 12 часов
- ХПоддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна.

TH-02-1000S

объем 1000 мл

12 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

- Объем 1,0 л
- Диаметр дна 8.3 см
- Высота: 25.3 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 12 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Ситечко из нержавеющей стали для заваривания чая
- Удобная ручка для переноски
- Противоскользящее покрытие дна

TH-03-1000BL

объем 1000 мл

12 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

- Объем 1,0 л
- Диаметр дна 8.3 см
- Высота: 25.5 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Ссохраняет тепло до 12 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Ситечко из нержавеющей стали для заваривания чая
- Удобная ручка для переноски

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

КОФЕВАРКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6107

объем 0.6л | мощность 550-650 Вт | 4-5 чашек кофе

- Объем: 600 мл
- Мощность: 550-650 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6109

объем 1.25л | мощность 800 Вт | 10-12 чашек кофе

- Объем: 1250 мл
- Мощность: 800 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6110

объем 0.3л | мощность 420-500 Вт | 2 чашки кофе

- Объем: 300 мл
- Мощность: 420-500 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Функция автоматического подогрева
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

КОФЕМОЛКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-6159BK

- Керамические жернова
- Регулировка степени помола
- До 6 порций кофе

SA-6164

- Кофемолка механическая 3-в-1: мельница, стеклянная емкость для хранения, стакан для кофе.
- Керамические жернова
- Регулировка степени помола
- Прочный и долговечный механизм

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

КОФЕМОЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6151

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Защитная блокировка крышки
- Корпус, нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов
- Отключение при перегреве

SA-6158

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

SA-6158BK

SA-6158WR

SA-6158RB

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6160

50 г контейнер для зерен

мощность 150 Вт

SA-6160WB

SA-6160WR

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 150 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Защитная блокировка крышки
- Корпус, нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6161S

80 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

- Вместимость емкости для зерен: 80 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Защитная блокировка крышки
- Корпус, нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6162S

100 г контейнер для зерен

мощность 250 Вт

SA-6162S

- Вместимость емкости для зерен: 100 г
- Мощность: 250 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6163

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

SA-6163BK

SA-6163W

SA-6163R

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-6165

70 г контейнер для зерен

- Жерновая система помола
- Бережно и тщательно перемалывает зёрна, не нагревая их, что позволяет кофе сохранять максимум вкуса.
- Аккумулятор Li-Polymer (3.7V 1200mAh)
- Зарядка через USB за 2 часа
- Автономная работа до 1 часа
- Световой индикатор, регулировка степени помола

SA-6171BK

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6172S

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6173

100 г контейнер для зерен

мощность 250 Вт

SA-6173BK

SA-6173S

- Вместимость емкости для зерен: 100 г
- Мощность: 250 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

ВСПЕНИВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6325

- Венчик из нержавеющей стали
- Работа от батареек 2xAA
- Подходит для приготовления молочной пены для капучино маччиатто, кон лече, латте, мокаччино и также для приготовления протеинового коктейля.

SA-6328

SA-6328BK SA-6328R SA-6328W

- Венчик из нержавеющей стали
- Работа от батареек 2xAA
- Подходит для приготовления молочной пены для капучино маччиатто, кон лече, латте, мокаччино и также для приготовления протеинового коктейля.

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

ВАФЕЛЬНИЦЫ

SA-7400

мощность 750 Вт

конус

- Приготовление тонких вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: конус для рожков

SA-7400H

мощность 750 Вт

- Приготовление венских вафель в форме сердца
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7405

мощность 1000 Вт

- Приготовление тонких вафель
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

SA-7405T

мощность 1000 Вт

- Приготовление венских вафель
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

SA-7405TR

мощность 1000 Вт

- Приготовление венских вафель в форме ёлочка
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7419T

мощность 750 Вт

- Приготовление венских вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки

SA-7422T

мощность 750 Вт

- Приготовление венских вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки

СЭНДВИЧНИЦЫ

SA-7414

мощность 700 Вт

- 4 сэндвича одновременно
- Мощность: 700 Вт
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7419S

мощность 750 Вт

- 4 сэндвича одновременно
- Мощность: 750 Вт
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7422S

мощность 750 Вт

- 4 сэндвича одновременно
- Мощность: 750 Вт
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

БЛИННИЦЫ

SA-7408

мощность 1000 Вт

- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 220°С
- Диаметр блина до 30 см
- Световой индикатор работы, нагрева
- Изменение степени поджарки с помощью терморегулятора
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: деревянная лопатка и распределитель теста

SA-7416

мощность 800 Вт

ПОГРУЖНОГО ТИПА

SA-7416BK

SA-7416BG

- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 800 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 220°С
- Диаметр блина 20 см
- Световой индикатор работы/нагрева
- Двойная нагревательная спираль
- Регулятор степени поджарки с помощью терморегулятора
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: тарелка для теста

SA-7418R

мощность 900 Вт

- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 900 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 180°С
- Диаметр блина до 20 см
- Световой индикатор работы/нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: распределитель теста

SA-7421

мощность 1200 Вт

- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 1200 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 180°С
- Диаметр блина до 30 см
- Световой индикатор работы, нагрева
- Изменение степени поджарки с помощью терморегулятора
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: распределитель теста, лопатка

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОГРИЛИ мультигрили

SA-7420

мощность 750 Вт

4в1 мультигриль

- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x120 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 4 набора съемных металлических панелей: орешки,венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7423

мощность 800 Вт

3в1 мультигриль

- Мощность: 800 Вт
- Размер панелей: 216x120 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 3 набора съемных металлических панелей: венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7424

мощность 750 Вт

3в1 мультигриль

- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 224x135 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 3 набора съемных металлических панелей: венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7419G

мощность 750 Вт

- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 210x115 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7422G

мощность 750 Вт

- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x125 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7656

мощность 1600 Вт

- Мощность: 1600 Вт
- Размер панелей: 270x170 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Вертикальное хранение
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7657

мощность 2000 Вт

2 чаши

- Мощность: 2000 Вт
- Размер панелей: 297x235 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Вертикальное хранение
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 2 чаши для стекающего масла/сока

SA-7662

мощность 2000 Вт

- Мощность: 2 000 Вт
- Размер панелей: 297x236 мм
- Регулировка нагрева
- Максимальная температура 240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7663

мощность 1000 Вт

- Мощность: 1000 Вт
- Размер панелей: 231x146 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Фиксатор ручек
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7664

мощность 1800 Вт

- Мощность: 1800 Вт
- Размер панелей: 278x175 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7665

мощность 1800-2000 Вт

- Мощность: 1800-2000 Вт
- Размер панелей: 290x260 мм
- Регулировка нагрева 80-210°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Контейнер для сбора масла

SA-7666

мощность 1800 Вт

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ

- Мощность: 1800 Вт
- Размер панелей: 290x230 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7667

мощность 2000 Вт

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ

- Мощность: 2000 Вт
- Размер съемных панелей: 294x243 мм
- Регулировка нагрева 80-220°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Контейнер для сбора масла

ТОСТЕРЫ

SA-7600

мощность 750 Вт

7 степеней прожарки

SA-7600A

SA-7600G

- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Кнопка «STOP» для остановки обжарки
- 7 степеней прожарки тоста
- Съемная подставка для подогрева булочек
- Съемный поддон для крошек
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7608

мощность 750 Вт

5 степеней прожарки

SA-7608W

SA-7608BK

SA-7608R

- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Центрирование (обжим) тостов для равномерной обжарки
- Кнопка «Отмена» для остановки обжарки
- 5 степеней прожарки тоста
- Материал корпуса: металл

ЭЛЕКТРО-ШАШЛЫЧНИЦЫ

SA-7810SB

мощность 1000 Вт

5 шампуров

- Мощность: 1000 Вт
- Загрузка до 1 кг мяса
- Время приготовления 10 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуров 3 об./мин
- Включение/выключение кнопкой со световым индикатором
- Алюминиевый внешний кожух
- 5 шампуров с бакелитовыми ручками и чашечками для сбора жира/сока

SA-7811SR

мощность 1000 Вт

6 шампуров

- Мощность: 1000 Вт
- Загрузка до 1 кг мяса
- Время приготовления 10 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуров 3 об./мин
- Включение/выключение кнопкой со световым индикатором
- Алюминиевый внешний кожух
- 6 шампуров с бакелитовыми ручками и чашечками для сбора жира/сока

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

SA-7018

таймер 30 мин | мощность 1000 Вт | объем 10 л

SA-7018W

SA-7018B

SA-7018R

- Мощность: 1000 Вт
- Объем: 10 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 30-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- 2 нагревательных элемента из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие

SA-7024

мощность 1380 Вт | объем 23 л | таймер 60 мин

SA-7024B

SA-7024W

- Мощность: 1380 Вт
- Объем: 23 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7000

таймер 60 мин | Ø23см противень | мощность 1500 Вт | объем 27 л

SA-7000WP

SA-7000BP

- Мощность: 1500 Вт
- Объем: 27 л
- Регулятор температуры 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

SA-7025

мощность 1500 Вт | объем 30 л | таймер 60 мин

SA-7025W

SA-7025B

- Мощность: 1500 Вт
- Объем: 30 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7001

мощность 1600 Вт | объем 35 л | таймер 60 мин | Ø23см противень

SA-7001BP

SA-7001WP

- Мощность: 1600 Вт
- Объем: 35 л
- Регулятор температуры 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7002BP

мощность 2000 Вт

объем 48 л

таймер 60 мин

Ø31см противень

- Мощность: 2000 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

SA-7026

мощность 1800 Вт

объем 48 л

таймер 60 мин

SA-7026B

SA-7026W

- Мощность: 1800 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7024HBK

мощность 3080 Вт

объем 23 л

1380Вт

1000+700Вт 145+145мм

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3080 Вт
- Объем: 23 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7007

мощность 3200 Вт

объем 25 л

1500Вт

1000+700Вт 185+152мм

SA-7007B

SA-7007W

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3200 Вт
- Объем: 25 л
- Регулятор температуры духовки 50-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Внутренняя подсветка при включении
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7000HBK

мощность 2900 Вт

объем 27 л

1500Вт

800+600Вт 155+155мм

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 2900 Вт
- Объем: 27 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7025HBK

мощность 3200 Вт

объем 30 л

1500Вт

1000+700Вт
180+145мм

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3200 Вт
- Объем: 30 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7001HBK

мощность 3200 Вт

объем 35 л

1600Вт

1000+600Вт
185+155мм

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3200 Вт
- Объем: 35 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7002HBK

мощность 3600 Вт

объем 48 л

2000Вт

1000+600Вт
185+155мм

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3600 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

SA-PT01-12 / Ø 31 см / H 5 см /

SA-PT01-09 / Ø 23 см / H 5 см /

SA-PT01-09

SA-PT01-12

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Толщина стали 0.7 мм
- Эмалированное покрытие
- Идеальны для пиццы и пирогов

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

СКОВОРОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7707G

мощность 1500 Вт

глубина 11 см

Ø32 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 11 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7708GR

мощность 1500 Вт

глубина 7 см

30x30 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 30x30 см, глубина 7 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7709R

мощность 1500 Вт

глубина 8 см

Ø30 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 30 см, глубина 8 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7701R

мощность 1500 Вт

глубина 7 см

Ø36 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 36 см, глубина 7 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

SA-7711GR

мощность 1500 Вт

глубина 5 см

Ø32 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 5 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-7712V

мощность 1500 Вт

глубина 9 см

Ø32 см

- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 9 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

SA-7714BR

мощность 1800-2000 Вт

глубина 10 см

размер 30x30 см

- Мощность: 1800-2000 Вт
- Размер 30x30 см, глубина 10 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Прорезиненный шнур 1.2 м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7715BR

мощность 1800-2000 Вт

глубина 10 см

Ø30 см

- Мощность: 1800-2000 Вт
- Внешний диаметр 30 см, глубина 10 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Прорезиненный шнур 1.2 м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7716R

мощность 1800-2000 Вт

глубина 9 см

Ø32 см

- Мощность: 1800-2000 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 9 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Металлическая вставка-пароварка
- Прорезиненный шнур 1,2м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ

SA-7152

мощность 2000 Вт

SA-7152FS

SA-7152RF

SA-7152Q

- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7155VS

мощность 2000 Вт

8 режимов

ULTRA SLIM
СУПЕРТОНКИЙ
ДИЗАЙН

- Мощность: 2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Супер тонкий дизайн
- Регулятор температуры 60-240°C
- 4 автоматических режима (суп, тушение, кипячение, каша)
- 4 регулируемых режима (соте, подогрев, барбекю, жарка)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7156

мощность 2000 Вт

6 режимов

- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- 3 автоматических режима (суп, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (соте, подогрев, , жарка)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7157

мощность 2000 Вт

7 режимов

- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- 4 автоматических режима (суп, молоко, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (жарка, подогрев, барбекю)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ

SA-7158

мощность 2000+1500 Вт

4+3 режимов

- Мощность: 2000+1500 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- 4 автоматических режима (суп, молоко, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (жарка, подогрев, барбекю)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- Подходит для посуды диаметром от 12 до 26 см.

SA-7159

мощность 1600+1300 Вт

- Мощность: 1600+1300 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 60-240°C
- Свободная установка режима приготовления
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 10 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- Подходит для посуды диаметром от 12 до 26 см.

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ЧУГУННЫЕ

ПЭ-01

мощность 1000 Вт

конфорка Ø154 мм

ПЭ-01

ПЭ-01В

ПЭ-01 бирюз.

ПЭ-01 коричн.

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр конфорки: 154 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-04

мощность 1000+1000 Вт

конфорка Ø154 мм

ПЭ-04

ПЭ-04В

ПЭ-04 бирюз.

ПЭ-04 коричн.

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр конфорок: 154 мм/154 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-05

мощность 500 Вт

конфорка Ø100 мм

ПЭ-05 белый

ПЭ-05 черный

- Мощность 500Вт,
- 1 конфорка диаметром 100 мм
- Дисковый нагревательный элемент из высококачественного чугуна
- Плавная регулировка температуры
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Прорезиненные ножки

ПЭ-09

мощность 1500 Вт

конфорка Ø185 мм

ПЭ-09

ПЭ-09В

ПЭ-04 бирюз.

ПЭ-04 коричн.

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр конфорки: 185 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

СПИРАЛЬНЫЕ / ТЭН

ПЭ-02

мощность 1000 Вт

конфорка Ø145 мм

ПЭ-02

ПЭ-02В

ПЭ-02 коричн.

ПЭ-02 бирюз.

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр конфорки: 145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-03

мощность 1000+1000 Вт

конфорка Ø145 мм

ПЭ-03

ПЭ-03В

ПЭ-03 коричн.

ПЭ-03 бирюз.

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр конфорок: 145 мм/145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-08

мощность 1500 Вт

конфорка Ø145 мм

ПЭ-08

ПЭ-08В

ПЭ-08 коричн.

ПЭ-08 бирюз.

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр конфорки: 145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

МУЛЬТИВАРКИ

SA-7753

объем 5.0л

мощность 800 Вт

37 программ

ФУНКЦИЯ «МУЛЬТИПОВАР»

SA-7753B

SA-7753W

- Мощность: 800 Вт
- Объем чаши: 5 л
- 10 автоматических и 27 ручных программ
- LED дисплей
- Чаша с антипригарным покрытием
- Функция «ШЕФ-ПОВАР»
- Отсрочка старта до 24 часов
- Функция поддержания температуры до 24 часов с возможностью отмены
- Удобная ручка
- 4 аксессуара в комплекте: мерный стакан, черпак, ложка, контейнер для приготовления на пару

МУЛЬТИ-СКОРОВАРКИ

SA-7764

объем 5.0л

мощность 900 Вт

10 программ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

SA-7764BS

SA-7764WS

- Мощность: 900 Вт
- Объем чаши: 5 л
- 10 автоматических программ
- LED дисплей
- Чаша из нержавеющей стали
- Регулировка времени приготовления с точностью до минуты
- Отсрочка старта до 24 часов
- Функция поддержания температуры до 24 часов с возможностью отмены
- Простота в чистке и уходе (съемная крышка и силиконовая уплотнительня вставка)
- 2 аксессуара в комплекте: мерный стакан, лопатка

ЧАШИ

ДЛЯ МУЛЬТИВАРОК И СКОРОВАРОК

SA-MC03N

DAIKIN
АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Объем чаши: 5 л
- Вес чаши 340 гр.
- Толщина стенок: 1.0 мм
- Материал: алюминий / внутреннее антипригарное покрытие Daikin

ПАРОВАРКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7213

объем 5.0 л

мощность 500 Вт

SA-7213GR

SA-7213A

- Мощность: 500 Вт
- Общий объем: 5 л
- Объем резервуара для воды: 0.48 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Специальные ручки для переноски
- Плотное прилегание паровых корзин друг к другу за счет специальной системы фиксации

SA-7214

объем 9.0 л

мощность 800 Вт

- Мощность: 800 Вт
- Общий объем: 9 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Вставка для варки яиц и риса в комплекте
- Индикатор уровня воды
- Световой индикатор работы

SA-7215

объем 9.0 л

мощность 800 Вт

- Мощность: 800 Вт
- Общий объем: 9 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Вставка для варки яиц и риса в комплекте
- Индикатор уровня воды
- Световой индикатор работы

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

КАСТРЮЛЯ-ЧАЙНИК

SA-2132

объем 1.5 л

мощность 1500 Вт

вставка-пароварка

- Мощность: 1500 Вт
- Объем чаши: 1.5 л
- Многофункциональная кастрюля-чайник 3-в-1: кипячение воды, поддержание температуры, постоянное кипячение (для супов, варки яиц, лапши и т.д.)
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, высококачественный термопластик
- Крышка из закаленного стекла
- Закрытый нагревательный элемент
- Регулятор температуры на корпусе
- Автоотключение при закипании и отсутствие воды
- Дополнительный аксессуар: вставка-пароварка

ФРИТЮРНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7654

объем 1.0 л

мощность 950 Вт

SA-7654R

SA-7654GR

- Мощность: 950 Вт
- Объем чаши для масла: 1 л
- Вместимость корзины для жарки: 1 кг
- Регулируемый термостат 80-190°С
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Съемная крышка со смотровым окном
- Съемная ручка корзины для жарки
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

SA-7669BK

объем 2.0 л

мощность 1100-1300 Вт

- Мощность: 1100-1300 Вт
- Объем чаши для масла: 1,6-2,0 л
- Регулируемый термостат 80-190°С
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Съемная крышка со смотровым окном
- Съемная ручка корзины для жарки
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

АЭРОГРИЛИ

Аэрофритюрница-аэрогриль

SA-7660

объем 2.0 л

мощность 1000-1200 Вт

- Мощность: 1000 - 1200Вт
- Объем чаши: 2 л
- Регулируемый термостат 80-200°С
- Таймер на 30 минут
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Готовит без масла или с минимальным его использованием
- Возможность запуска нескольких циклов приготовления подряд

SA-7661

объем 2.0 л

мощность 1000-1200 Вт

- Мощность: 1000 - 1200Вт
- Объем чаши: 2 л
- LED дисплей и электронное управление
- Регулируемый термостат 80-200°С
- Таймер на 30 минут
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Готовит без масла или с минимальным его использованием
- Возможность запуска нескольких циклов приготовления подряд

Sakura

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

МАНТОВАРКИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10

SA-693

объем 11.0 л

Ø28 см

- Корпус из высококачественной нержавеющей стали 18/10
- Толщина стенок 0.5 мм
- 2 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Капсулированное индукционное дно 5 мм
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-673

объем 16.5 л

Ø26 см

- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- 3 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-663

объем 14.5 л

Ø24 см

- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- 3 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-662

объем 9.5 л

Ø24 см

- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- 2 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

КАСТРЮЛИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10

SA-P1018 / 2.8 л / Ø18 см / H 11.7 см /

SA-P1020 / 3.8 л / Ø 20 см / H 12.7 см /

SA-P1022 / 4.5 л / Ø 22 см / H 12.7 см /

SA-P1024 / 5.5 л / Ø 24 см / H 13.3 см /

- Корпус из высококачественной нержавеющей стали 18/10
- Толщина стенок 0.5 мм
- Капсулированное индукционное дно 5 мм
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Шкала уровня воды
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

МЯСОРУБКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6404RW

мощность 1600 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный стальной нож
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 3 диска для измельчения (3 / 5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6406

мощность 1800 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный стальной нож
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 3 диска для измельчения (3 / 5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6407

мощность 1800 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный стальной нож
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Отсек для насадок
- В комплекте: 3 диска для измельчения (3 / 5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6411

мощность 2400 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2 кг мяса/мин

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Мощность: 2400 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из цельнометаллической высокопрочной нержавеющей стали
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Пластиковый лоток для фарша
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения (4 мм / 6 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6411W

мощность 2400 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2 кг мяса/мин

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Мощность: 2400 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из высококачественного пластика
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Пластиковый лоток для фарша
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения (4 мм / 8 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6418

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6419BK

мощность 2000 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2 кг мяса/мин

СЕРИЯ PREMIUM

- Мощность: 2000 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика с хромированной вставкой
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V8
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 / 8 мм)

SA-6420STW

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1,2 кг мяса/мин

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: насадка-овощерезка с 3 терками, соковыжималка для томатов

SA-6420SW

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1,2 кг мяса/мин

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: насадка-овощерезка с 3 терками

SA-6420W

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1,2 кг мяса/мин

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6421BK

мощность 1600 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1 кг мяса/мин

ЭКО пластик

- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- диск для измельчения (5 мм)
- В комплекте: насадка для сосисок

SA-6422BK

мощность 1600 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1 кг мяса/мин

ЭКО пластик

- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- диск для измельчения (5 мм)
- В комплекте: насадка для сосисок

SA-6423BK

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 0,9 кг мяса/мин

ЭКО пластик

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- 2 металл диска для измельчения (5 мм, 7 м)
- В комплекте: насадки для кеббе и для сосисок

SA-6424

мощность 2000 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1,5 кг мяса/мин

SA-6424W

SA-6424R

SA-6424BK

ЭКО пластик

- Мощность: 2000 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Отсек для хранения насадок
- 2 металл диска для измельчения (5 мм, 7 м)
- В комплекте: насадка для кеббе и для приготовления сосисок

НОЖИ для мясорубок

SA-MG02

- Размеры: 47x47 мм
- Квадратное снование 9x9 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для моделей
SA-6404R/6404RW/6406/6406ST/ 6407/6416/6416S/6417BK/6417R

SA-MG03

- Размеры: 47x47 мм
- 6-гранное основание 8x8 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для моделей
SA-6421BK/6422BK

SA-MG04

- Размеры: 59x59 мм
- Квадратное отверстие для шнека
- Для мясорубок с рабочей головкой V10

Подходит для моделей
SA-6411/6411W

SA-MG05

- Размеры: 55x55 мм
- Квадратное основание 10x10 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V8

Подходит для моделей
SA-6419BK

БЛЕНДЕРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-6216MGR

мощность 600 Вт

объем 1.0 л

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Чаша на 1 л с градуировкой из закаленного стекла
- Мельница для сыпучих продуктов (кофемолка) на 50 г
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Автоматическая блокировка запуска при неправильной сборке
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6220

мощность 450 Вт

объем 1.5 л

4 скоростных режима

SA-6220MGR

SA-6220MBR

- Максимальная мощность: 450 Вт
- Чаша на 1.5 л с градуировкой из прочного ЭКО-пластика
- Мельница для сыпучих продуктов (кофемолка) на 50 г
- 4 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Функция самоочистки (Auto clean)
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6227GR

мощность 300 Вт

объем 0.5 л

- Максимальная мощность: 300 Вт
- Чаша на 0.5 л с градуировкой из прочного ЭКО-пластика
- Ножи из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6230MR

мощность 450 Вт

объем 1.5 л

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 450 Вт
- Чаша на 1.5 л с градуировкой из закаленного стекла
- Мельница стеклянная для сыпучих продуктов (кофемолка) на 50 г
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- В комплекте ложечка для перемешивания через специальное отверстие на крышке

SA-6231MS

мощность 600 Вт

объем 1.5 л

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Чаша на 1.5 л с градуировкой из закаленного стекла
- Мельница для сыпучих продуктов (кофемолка) на 50 г
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

БЛЕНДЕРНЫЕ

НАБОРЫ

SA-6212SV

мощность 700 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 700 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания
- В комплекте: насадка-чоппер (0.6 л), стакан (0.6 л), насадка-венчик для взбивания

SA-6213SV

мощность 700 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 700 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания
- В комплекте: насадка-чоппер (0.6 л), стакан (0.6 л), насадка-венчик для взбивания

SA-6239M

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6239MWC

SA-6239MBC

SA-6239MRC

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л), силиконовая крышка-подставка

SA-6239S

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6239SBC

SA-6239SRC

SA-6239SWC

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) силиконовая крышка-подставка, насадка-венчик для взбивания

SA-6240

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6240MWR

SA-6240SWR

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л), силиконовая крышка-подставка SA-6240SWR - насадка-чоппер (0.5 л), насадка-венчик для взбивания.

SA-6243SBK

мощность 800 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) силиконовая крышка-подставка, насадка-венчик для взбивания

SA-6247M

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6247MR

SA-6247MW

SA-6247MBK

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л) насадка-венчик для взбивания

SA-6247S

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6247SBK

SA-6247SR

SA-6247SW

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) , насадка-венчик для взбивания

SA-6248M

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6247MBK

SA-6247MR

SA-6247MW

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л) насадка-венчик для взбивания

SA-6248S

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6248SBK

SA-6248SR

SA-6248SW

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) , насадка-венчик для взбивания

SA-6249SBK

мощность 1000 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.7 л) , насадка-венчик для взбивания

БЛЕНДЕРЫ

ПОГРУЖНЫЕ

SA-6212V

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6213V

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6223

мощность 400 Вт

1 скоростной режим

SA-6223WR

SA-6223BK

- Максимальная мощность: 400 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 1 скорость работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6224

мощность 400 Вт

1 скоростной режим

SA-6224WR

SA-6224BK

- Максимальная мощность: 400 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 1 скорость работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6243BK

мощность 800 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали

SA-6247

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6247BK

SA-6247R

SA-6247W

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6248

мощность 600 Вт

2 скоростных режима

SA-6248BK

SA-6248R

SA-6248W

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стал
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Петелька для подвешивания

SA-6249BK

мощность 1000 Вт

2 скоростных режима

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ПЕРЦЕМОЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6640

работа от 4xAA батареек

LED подсветка

SA-6640BK SA-6640W SA-6640R SA-6640S

- Перцемолка электрическая
- Быстро и качественно перемалывает перец горошком и крупную соль
- Прочный и долговечный керамический мелющий механизм
- Регулировка степени помола
- Подсветка при включении
- Работает от батареек 4xAA

SA-6642

работа от 6xAA батареек

SA-6642BK SA-6642W

- Мельница электрическая для соли и перца
- Быстро и качественно перемалывает перец горошком и крупную соль
- Прочный и долговечный керамический мелющий механизм
- Регулировка степени помола
- 2 раздельных контейнера
- Работает от батареек 6xAA

SA-6643

работа от 6xAAA батареек

LED подсветка

SA-6642BK SA-6642R

- Перцемолка гравитационная
- Автоматическое включение при переворачивании
- Качественный керамический механизм
- Для перемалывания перца, крупной соли и других сухих специй
- Подсветка при включении
- Работает от батареек 6xAA

SA-6645S

работа от 4xAAA батареек

LED подсветка

- Перцемолка электрическая
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола,
- Подсветка при включении
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6646S

работа от 4xAAA батареек

- Перцемолка гравитационная
- Автоматическое включение при переворачивании
- Качественный керамический механизм
- Корпус из нерж.стали
- Для перемалывания перца,
- крупной соли и др.сухих специй
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6648S

работа от 4xAAA батареек

- Перцемолка электрическая,
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6670

работа от 6xAAA батареек

- Перцемолка электрическая,
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 6xAAA

ПЕРЦЕМОЛКИ

РУЧНЫЕ

SA-6641

2 раздельных контейнера

- Мельница ручная для соли и перца
- Двухсторонняя
- 2 раздельных контейнера
- Прочный и договечный керамический механизм

SA-6647S

2 раздельных контейнера

- Мельница ручная для соли и перца
- Двухсторонняя
- 2 раздельных контейнера
- Прочный и договечный керамический механизм
- Стальной корпус

SA-6649

SA-6649BK

SA-6649W

SA-6649S

- Мельница ручная для специй и соли
- Прочный и договечный керамический механизм

- Набор из 2 мельниц ручных
- Для специй и соли
- Прочный и договечный керамический механизм

СОКО-ВЫЖИМАЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6509GR

мощность 40 Вт

объем 0.8 л

- Мощность: 40 Вт
- Резервуар для сока 0.8 л
- Подходит для цитрусовых фруктов
- Механическое управление путём нажатия на насадку
- Вращение в обе стороны
- Пластиковый корпус
- Мерная шкала
- Прозрачная защитная крышка
- Прорезиненные ножки

SA-6510A

мощность 40 Вт

объем 0.2 л

ДВЕ НАСАДКИ

- Мощность: 40 Вт
- Резервуар для сока 0.2 л
- Подходит для цитрусовых фруктов
- Механическое управление путём нажатия на насадку
- Вращение в обе стороны
- Пластиковый корпус
- Функция «Анти-капля» (предотвращение проливания сока)
- 2 насадки (большая и малая)
- Прозрачная защитная крышка
- Прорезиненные ножки
- Отсек для хранения шнура питания в основании

SA-6511W

мощность 800 Вт

объем 0.4 л

- Макс.мощность 800 Вт
- Резервуар для сока 400 мл
- механическое управление
- Корпус пластик
- 2 режима работы + импульсный режим
- Горловина 63 мм
- Резервуар для мякоти 400 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр: нерж.сталь
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель в комплекте.

SA-6512WG

мощность 600 Вт

объем 0.4 л

- Макс.мощность 600 Вт
- Механическое управление
- Корпус пластик
- 2 режима работы + импульсный режим
- Горловина 63 мм
- Резервуар для мякоти 400 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр: нерж.сталь
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель
- в комплекте.

SA-6513

шнековый механизм

мощность 200 Вт

объем 0.8 л

SA-6513WBK

SA-6513BKR

- Макс.мощность 200 Вт
- Механическое управление
- Корпус пластик
- Размер загрузочной горловины: 44x28 мм
- Резервуар для сока 800 мл
- Резервуар для мякоти 600 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр и терочный диск из нерж. стали.
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель
- в комплекте.

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ОВОЩЕЧИСТКИ
РУЧНЫЕ

SA-PL01

SA-PL01G

SA-PL01R

- Овощечистка механическая с контейнером.
- Лезвия из нержавеющей стали
- Прорезиненный корпус
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра.

ТЕРКИ-ОВОЩЕРЕЗКИ
механические

SA-VS01

сменные 3 насадки

SA-VS01A

SA-VS01G

SA-VS01R

SA-VS01R

- Терка-овощерезка механическая
- 3 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Размеры горловины: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте.
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-VS02

сменные 3 насадки

SA-VS02G-3

SA-VS02R-3

- Терка-овощерезка механическая
- 3 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Размеры горловины: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-VS02

сменные 4 насадки

SA-VS02G-4

SA-VS02R-4

- Терка-овощерезка механическая
- 4 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер, насадка для нарезки соломкой)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Размеры горловины: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-VS03

24 настройки

SA-VS03G

SA-VS03R

- Терка-овощерезка механическая вертикальная
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 настройки для изменения толщины и длины измельчаемых продуктов
- Корпус и ручка: АБС пластик.
- Пластиковый толкатель и контейнер для измельченных продуктов в комплекте
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

ЧОППЕР
МЕХАНИЧЕСКИЙ

SA-CH01

SA-CH01G

SA-CH01R

- Чоппер механический.
- Лезвия из нержавеющей стали.
- Крышка для контейнера в комплекте – удобно хранить измельченные продукты в холодильнике.
- Силиконовая подставка для предотвращения скольжения по рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.
- Материал корпуса и толкателя: пластик.

ЧОППЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6232

мощность 350 Вт

объем 0.6 л

SA-6232R-2

SA-6232GR-2

- Мощность: 350 Вт
- Чаша объемом 0.6 л
- Насадка с ножом из нержавеющей стали для измельчения разного вида продуктов: фрукты, овощи, орехи, небольшие кусочки мяса и т.д.
- Силиконовая подставка для предотвращения скольжения
- Защитная блокировка от случайного включения

SA-6242BS-2

мощность 500 Вт

объем 1.2 л

- Мощность: 500 Вт
- Чаша объемом 1.2 л
- Стеклянная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Сликоновая подставка
- Включение нажатием

SA-6244BS

мощность 600 Вт

объем 1.2 л

2 скоростных режима

- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 1.2 л
- Стеклянная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Сликоновая подставка
- Включение нажатием

SA-6245BS

мощность 600 Вт

объем 2 л

2 скоростных режима

- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 2 л
- Стеклянная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Сликоновая подставка
- Включение нажатием

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6246BS

мощность 600 Вт

объем 2л

2 скоростных режима

- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 2 л
- Стальная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Иликоновая подставка
- Включение нажатием

SA-6251

мощность 400 Вт

объем 0.6л

SA-6251W SA-6251P SA-6251BL

- 2 скоростных режима
- Максимальная мощность 400Вт
- 3 острых лезвия из высококачественной нержавеющей стали со специальной заточкой
- Стеклянная чаша объемом 0,6 л
- Защита от перегрева
- Защитная блокировка включения
- Противоскользящая прорезиненная подставка

НОЖЕТОЧКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6604

мощность 120 Вт

для заточки 4 слота

SA-6604R

SA-6604BK SA-6604GR SA-6604WG SA-6604A

- Мощность: 120 Вт
- Заточка с помощью точильных кругов
- Две стадии: грубая заточка, тонкая заточка (полировка)
- 4 направляющих слота для автоматической регулировки угла заточки лезвий
- Подходит для заточки ножей из стали, стальных углеродистых сплавов, нержавеющей стали
- Достаточно провести ножом в слотах по 3 раза на каждой стадии заточки для идеального результата

НОЖЕТОЧКИ

РУЧНЫЕ

SA-6650

для заточки 3 слота

- Универсальная ножеточка
- Три слота для заточки:
  с алмазным покрытием (подготовка, правка),
  с карбидным покрытием (заточка),
  с керамическим покрытием (полировка, шлифовка)

SA-6651

для заточки 2 слота

SA-6651GR SA-6651R

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с вольфрамовым покрытием (грубая заточка),
  с керамическим покрытием (полировка, шлифовка)

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6653

для заточки 2 слота

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с алмазным покрытием
  (грубая заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

SA-6654

для заточки 2 слота

SA-6654BK SA-6654R

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с вольфрамовым покрытием
  (грубая заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

SA-6655

для заточки 1 слота

SA-6655R SA-6655Y

- Универсальная ножеточка
- Слот для заточки
  с вольфрамовым покрытием
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

МИКСЕРЫ

SA-6313C

мощность 250 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов

чаша 1.5 л пластиковая

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 7 скоростей работы
- Пластиковая чаша 1.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6313C

мощность 250 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов

чаша 1.5 л нерж. сталь

SA-6313CS SA-6313CSGR SA-6313CSR SA-6313CSG

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 7 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 1.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6319C

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

чаша 2.0 л пластиковая

ТУРБО-СКОРОСТЬ

SA-6319CR SA-6319CGR

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Автоматически вращающаяся пластиковая чаша 2.0 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое снятие миксера с подставки
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6321

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

чаша 3 л сталь

SA-6321CSB SA-6321CSW

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6326CBK

мощность 500 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

чаша 3.5 л нерж. сталь

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6307

мощность 150 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов

SA-6307R

SA-6307BL

- Максимальная мощность: 150 Вт
- 7 скоростей работы
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6309

мощность 300 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ

SA-6309BC

SA-6309RC

SA-6309W

- Максимальная мощность: 300 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6311

мощность 250 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

SA-6311A

SA-6311V

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 5 скоростей работы
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6313

мощность 150 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов

SA-6313R

SA-6313GR

SA-6313WG

- Максимальная мощность: 150 Вт
- 7 скоростей работы
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6314

мощность 200 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

SA-6314BK

SA-6314V

- Максимальная мощность: 200 Вт
- 5 скоростей работы
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6319

мощность 350 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ

SA-6319R

SA-6319GR

- Максимальная мощность: 350 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6321

мощность 300 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

SA-6321BR

SA-6321WG

- Максимальная мощность: 300 Вт
- 5 скоростей работы
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6322

мощность 200 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

SA-6322WG

SA-6321WR

- Максимальная мощность: 200 Вт
- 5 скоростей работы
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6323SBK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6324SBK

мощность 500 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6326BK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6329SBK

мощность 600 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 600 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6330SBK

мощность 500 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6331SBK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

МИКСЕРЫ

планетарные

SA-6327

мощность 1000 Вт

+2 крюка для теста

6 скоростных режимов

чаша 3.5л нерж. сталь

SA-6327BK

SA-6327R

SA-6327W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 6 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3.5 л
- с прозрачной крышкой и отвертсием для добавления продуктов в процессе,
- 3 насадки: объемный венчик, плоский венчик и крюк, лопатка
- Эргономичный дизайн и удобное управление

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-6004

3.0кг

25г точность измерения

SA-6004WG

SA-6004WR

- Максимальная нагрузка: 3.0 кг
- Точность измерения: 25 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6008

3.0кг

40г точность измерения

SA-6008GR

SA-6008R

SA-6008W

- Максимальная нагрузка: 3.0 кг
- Точность измерения: 40 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6016

10.0кг

50г точность измерения

SA-6016R

SA-6016GR

- Максимальная нагрузка: 10.0 кг
- Точность измерения: 50 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6017

5.0кг

40г точность измерения

SA-6017R

SA-6017A

SA-6017GR

SA-6017BL

- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 40 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6018

1.0кг

20г точность измерения

SA-6018A

SA-6018GR

SA-6018P

- Максимальная нагрузка: 1.0 кг
- Точность измерения: 20 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-6075

8.0 кг

1 г точность измерения

SA-6075B

SA-6075K

SA-6075T

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой: 64x28 мм
- Размер платформы: 155x220 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6077

8.0 кг

1 г точность измерения

SA-6077DS

SA-6077BS

SA-6077WS

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 44x18 мм
- Размер платформы: 150x200 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6076

8.0 кг

1 г точность измерения

SA-6076C

SA-6076F


SA-6076M

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 44x18 мм
- Размер платформы: диаметр-18,5 см
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6068

7.0 кг

1 г точность измерения

SA-6068A

SA-6068G

- Максимальная нагрузка: 7.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 58x27 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1.5В (AAA)
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6052

5.0 кг

1 г точность измерения

SA-6052S

SA-6052G

- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей: 42x18 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6055

5.0 кг

1 г точность измерения

SA-6055S



SA-6055G

- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей: 45x15 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из высококачественного пластика
- Платформа из закаленного стекла

SA-6078

7.0 кг

1 г точность измерения

SA-6078R

SA-6078P

- Максимальная нагрузка: 7.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей: 61x30 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1.5В (AAA)
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

ВЕСЫ БАГАЖНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-6073

40 кг

100 г точность измерения

SA-6073BK

SA-6073P

- Максимальная нагрузка: 40.0 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 25x16 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Компактный размер

SA-6074

40 кг

100 г точность измерения

SA-6074BK

SA-6074BL

SA-6074R

- Максимальная нагрузка: 40.0 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 25x19 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Компактный размер

МАССАЖЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5302B

3 режима

- Массажная ванночка для ног
- Массажный ролик
- 3 режима работы: пузырьковый массаж, вибрационный массаж, сочетание двух видов массажа
- Поддержание температуры воды
- Защита от брызг
- Нескользящие ножки
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект

SA-5303P

3 режима

инфра-красная ИК лампа

- Массажная ванночка для ног
- 4 массажных ролика
- 3 режима работы: инфракрасный прогрев, пузырьковый массаж, вибрационный массаж
- Поддержание температуры воды
- Защита от брызг
- Нескользящие ножки
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект

SA-5304B

3 режима

6 насадок

- 3 режима работы: вибромассаж, прогрев инфракрасной лампой, вибромассаж + прогрев ИК лампой
- 6 насадок для разных видов массажа
- Регулировка угла ручки и массажной головки
- Подходит для ухода за телом и лицом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Способствует похудению и избавлению от целлюлита
- Облегчает боль в спине и ногах

SA-5305BL

3 режима

4 насадки

- 3 режима работы: вибромассаж, прогрев инфракрасной лампой, вибромассаж + прогрев ИК лампой
- 4 насадки для разных видов массажа
- Подходит для ухода за телом и лицом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Способствует похудению и избавлению от целлюлита
- Облегчает боль в спине и ногах

SA-5306BL

5 насадок

- Регулировка интенсивности вибрации
- 4 насадки для разных видов массажа
- 1 защитная сетчатая насадка
- Подходит для ухода за телом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Способствует похудению и избавлению от целлюлита
- Облегчает боль в спине и ногах

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

SA-5100

4 гребня

работа от 220В сети

SA-5100R

SA-5100BL

- Оригинальный дизайн
- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5103

4 гребня

работа от 220В сети

СЕРИЯ PREMIUM

SA-5103R

SA-5103B

- Керамическое лезвие премиального уровня
- Мотор повышенной мощности
- 5-ступенчатая регулировка лезвия с помощью бокового рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Кабель питания длиной 2.0 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, щеточка для очистки

SA-5104BK

4 гребня

работа от 220В сети

- Долговечное титановое лезвие, остающееся острым в течение долгого времени
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Титановое лезвие обеспечивает бережное и точное срезание волос
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220В~50Гц
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа

SA-5105BK

4 гребня

работа от 220В сети

- Долговечное титановое лезвие, остающееся острым в течение долгого времени
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Титановое лезвие обеспечивает бережное и точное срезание волос
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220В~50Гц
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа

SA-5106

4 гребня

работа от 220В сети

SA-5106R

SA-5106BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5109

4 гребня

работа от 220В сети

SA-5109R

SA-5109BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5110

4 гребня

работа от 220В сети

СЕРИЯ PREMIUM

SA-5110R

SA-5110BK

SA-5110BL

- Премиальное качество стрижки у себя дома
- Высококачественный мотор повышенной мощности
- Долговечное титановое лезвие, обеспечивающее бережное срезание волос
- 3-ступенчатая регулировка лезвия с помощью поворотного рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.9 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5111

4 гребня

работа от 220В сети

SA-5111R

SA-5111BK

- Острые стальные лезвия
- Мотор повышенной мощности
- 5-ступенчатая регулировка лезвия с помощью бокового рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, кисточка для очистки

SA-5112

2 гребня

работа от 220В сети

СЕРИЯ PROFESSIONAL

SA-5112R

SA-5112W

- Профессиональное качество стрижки у себя дома
- Высококачественный мотор повышенной мощности
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали
- Точная регулировка длины среза волос с помощью поворотного рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 6 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 2.5 м
- В комплекте: 2 насадки-гребня (3 и 6 мм), масло для смазки, кисточка для очистки

SA-5113BK

4 гребня

работа от 220В сети

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Профессиональное качество стрижки у себя дома
- Мощность10 Вт
- Профессиональная регулировка ножей
- Регулировка мощности мотора
- Работа от сети
- Низкий уровень шума
- Регулировка длинны среза
- Высококачественные лезвия - сталь и керамика
- Диапазон установок длины1-12 мм
- Длина шнура2.5 м
- Комплект аксессуаров: ключ для регулировки мощности, масло, щеточка, 4 насадки

SA-5114BK

4 гребня

работа от 220В сети

- Мощность 8 Вт
- Работа от сети
- Удобная в обращении
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума
- Регулировка длинны среза
- Высококачественные стальные лезвия
- Диапазон установок длины1-12 мм
- Длина шнура 1,8 м
- Удобный рычаг включения
- Комплект аксессуаров: масло, щеточка, ножницы, расческа, 4 насадки: 3, 6, 9 и 12 мм

SA-5174

2 гребня

50 минут

SA-5174R

SA-5174BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка среза волос до длины 0,5 - 19,5 мм
- 2 гребня:
  гребень А для стрижки на длину 0,5 - 9,5 мм,
  гребень В - на длину 10 - 19,5 мм
- Удобная и понятная настройка длины с помощью вращающегося регулятора
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте: 2 гребня, масло для смазки, кисточка для очистки, адаптер питания

SA-5175BL

45 минут

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Регулировка стрижки волос до длины 3 - 18 мм
- Филировочный гребень
- Работа от аккумулятора (NiMH) до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте: 1 гребень,масло для смазки, кисточка для очистки, USB кабель.

SA-5177BK

4 гребня

45 минут

- Острые керамические лезвия
- Мощный мотор 3 Вт
- Регулировка стрижки волос до длины 3,6,9,12 мм
- Работа от аккумулятора (NiMH) до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте щеточка, масло для смазки, адаптер для зарядки

SA-5178

2 гребня

120 минут

SA-5178DG

SA-5178S

SA-517BL

- Мощный мотор
- Лезвие из нерж.стали
- Точная регулировка среза волос 1-20 мм с помощью 2 гребней
- Настройка с помощью вращающегося регулятора
- Li-Ion аккумулятор, USB зарядка
- Автономная работа до 2 часов
- Зарядка в течение 90 минут
- В комплекте масло для смазки, щеточка, расческа, USB кабель.

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-5179BK

4 гребня

200 минут

СЕРИЯ PROFESSIONAL

SA-5179BK

SA-5179BL

- 4 насадки-гребня для стрижки на 3/6/9/12 мм
- Лезвие из углеродистой стали
- Li-Ion аккумулятор 2000 mAh
- Зарядка от USB в течение 2,5-3 часов
- Непрерывная работа до 3,5-4 часов
- Возможность использования во время зарядки
- Индикация низкого уровня заряда
- В комплекте: защитная крышка, 4 гребня,расческа, ножницы, щеточка для очистки, масло для смазки, USB кабель



БРИТВЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5407

сухое/влажное бритье

50 минут

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH

SA-5407R

SA-5407G

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки
- Самозатачивающиеся двойные лезвия из высокопрочной стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5409

сухое/влажное бритье

45 минут

SA-5409BK

SA-5409R

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5414

сухое бритье

45 минут

SA-5414BK

SA-5414RB

- Идеально подходит для частого бритья
- Три бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5416SBK

сухое бритье

40 минут

SA-5416SBK

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасные лезвия, запасная сетка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5417BK

сухое бритье

45 минут

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5418

SA-5418BK

SA-5418BL

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
  Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под
- струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5419BG

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Съемная насадка-триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под
- струей воды
- В комплекте: насадка-триммер, защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5420BL



- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Съемная насадка-триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под
- струей воды
- В комплекте: насадка-триммер, защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5421

SA-5421BR

SA-5421BS

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
  Съемная насадка-триммер для носа
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: насадка-триммер
- для носа, защитная крышка, щеточка
- для очистки, кабель для зарядки

SA-5422BK

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасной бритвенный блок, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5423BK

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора (Ni-MH) до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасной бритвенный блок, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5424BK

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

- Идеально подходит для частого бритья
- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора (Ni-MH) до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель USB для зарядки

SA-5425BK

- Для влажного и сухого бритья
- Степень защиты от влаги IPX6
- 3 плавающие бритвенные головки
- Самозатачивающиеся стальные лезвия
- Выдвижной триммер питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзаряди
- Ззарядка от USB
- В комплекте: защитная крышка, кисточка д/очистки

SA-5426BK

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

- Сухое бритье
- 2 возвратно-поступательные бритвенные сетки
- Ножи из нерж.стали
- Выдвижной триммер
- Зарядка через USB кабель
- Работа от Li-ion аккумулятора 600мА/ч
- До 70 минут работы без подзаряди
- Светодиодный индикатор зарядки
- В комплекте: USB кабель / щетка

SA-5427BK

- Для влажного и сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Выдвигающийся триммер
- Питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзарядки
- USB кабель
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-5428BK

сухое/влажное бритье

45 минут

USB зарядка

- Для влажного и сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Выдвигающийся триммер
- Питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзарядки
- USB кабель
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

ЭПИЛЯТОРЫ ЖЕНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5540P

сухое депили-рование

45 минут

32 щипчика

- Лёгкое и быстрое удаление волос вместе с корнем
- Удаляет даже короткие волоски
- 2 скорости вращения эпилирующей головки
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Компактный размер
- В комплекте: дополнительная насадка с узким окном, щеточка для очистки, адаптер питания

SA-5540SBL

сухое депили-рование

45 минут

насадка-бритва

32 щипчика

- Лёгкое и быстрое удаление волос вместе с корнем
- Удаляет даже короткие волоски
- 2 скорости вращения эпилирующей головки
- Дополнительная насадка-бритва с триммером
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Компактный размер
- В комплекте: дополнительная насадка с узким окном, щеточка для очистки, адаптер питания

SA-5541WP

сухое депили-рование

45 минут

головок 5+5 нгасадок

- 10 насадок
- 5 головок - эпилятор, бритва, массажер, пемза, пилинг
- + 5 дополнительных насадок
- 2 скорости
- Подсветка
- 45 минут автономной работы
- Адаптер в комплекте

ТРИММЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5520

работа от 1xAA батарейки

2 насадки

SA-5520A

SA-5520BL

- Триммер для срезания волос в носу, ушах, на висках, бороде, усах, бровях
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Длительная работа от батарейки (1xAA)
- В комплекте 2 насадки: круглая со специальным вращающимся лезвием (для носа, ушей) и плоская (для подравнивания висков, бороды и усов), подставка для хранения

SA-5521

работа от 1xAAA батарейки

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

SA-5521HB

SA-5521HP

- Триммер для создания чёткой и аккуратной линии бровей
- Длительная работа от батарейки 1xAAA
- Удобно поместится в Вашу косметичку и будет всегда под рукой
- В комплекте: специальная двухсторонняя насадка для выравнивания волос по длине 3 мм / 5 мм, защитный колпачок, щеточка для очистки

SA-5522BK

работа от 1xAA батарейки

4 насадки

- Триммер для срезания волос в носу, ушах, на висках, бороде, усах, бровях
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Длительная работа от батарейки 1xAA
- В комплекте 4 насадки: круглая со специальным вращающимся лезвием (для носа, ушей), плоская горизонтальная и плоская вертикальная (для подравнивания висков, бороды, усов и бровей) и двухсторонняя насадка-гребень для выравнивания длины волос на 2 мм / 4 мм, подставка для хранения

SA-5523

50 минут

10 насадок

СЕРИЯ PROFESSIONAL

SA-5523R

SA-5523BL

- Профессиональный уход за волосами - для бороды, усов, бровей, ушей, носа, висков
- Быстро и аккуратно срезает волосы
- Острые лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Трёхступенчатая регулировка лезвий с точностью до 0,5 мм
- Световой индикатор зарядки
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- В комплекте: 10 насадок - 5 гребней для стрижки волос (3-12 мм), насадка-бритва, круглая насадка-триммер для носа и ушей, 3 плоские насадки - для точечного срезания, узкая и широкая, подставка для хранения

SA-5524

работа от 1xAA батарейки

1 насадка

SA-5524A

SA-5524BL

- Триммер для срезания волос в носу и ушах
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Круглая насадка-триммер со специальным вращающимся лезвием
- Длительная работа от батарейки (1xAA)
- В комплекте: защитный колпачок

SA-5525

50 минут

1 насадка

SA-5525BG

SA-5525BS

- Триммер для бороды, усов, висков и т.д.
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали (ширина 2,7см)
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Съемный заменяемый аккумулятор
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Световой индикатор зарядки
- В комплекте: насадка-гребень (3 мм), масло для смазки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5526

50 минут

1 насадка

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH

SA-5526BL

SA-5526R

- Триммер для бороды, усов, висков и т.д.
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали (ширина 2,7см)
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Световой индикатор зарядки
- В комплекте: насадка-гребень (3 мм), масло для смазки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5527BK

работа от 1xAA батарейки

- Триммер для удаления волос из носа и ушей
- Круглая насадка с вращающимися лезвиями из нержавеющей стали
- Питание от 1xAA (в комплект не входит)
- В комплекте - защитный колпачок

SA-5528BK

работа от 1xAA батарейки

- Триммер универсальный
- 2 насадки - круглая - для носа и ушей; плоская горизонтальная - для висков, бороды, усов, бровей
- Острые стальные лезвия
- Питание от 1xAA (в комплект не входит)
- В комплекте - защитный колпачок и подставка для хранения

SA-5529

USB зарядка

50 минут

SA-5529DG

SA-5529LG

- Зарядка от USB
- Питание от аккум.NI-CD 1.2 В, 600 мА/ч
- Время работы до 35 минут
- Регулируемая насадка: 0,5-10 мм
- Индикатор зарядки
- Лезвия из стали высокой прочности
- Ширина стригущего блока 32 мм
- 20 режимов среза
- В комплекте: USB кабель/щетка/масло

SA-5530

35 минут

SA-5530BK

SA-5530W

- Питание от аккум.NIMH 1.2 В; 600 мА/ч
- Время работы до 35 минут
- Регулируемая насадка: 0.5-10 мм
- Индикатор зарядки
- Лезвия из стали высокой прочности
- Ширина стригущего блока 26 мм
- 20 режимов среза
- В комплекте: USB кабель/щетка/масло

SA-5531BK

45 минут

9 насадок

- Триммер универсальный 5в1: для бороды, усов, бровей, ушей, носа, висков и т.д.,
- 9 насадок в комплекте (4 гребней 3-12 мм, круглая насадка-триммер, 3 плоские насадки, насадка-бритва)
- Автономная работа от аккумулятора до 45 минут без подзарядки
- Лезвия из стали
- Подставка для хранения

SA-5532BK

работа от 1xAA батарейки

4 насадки

- Триммер универсальный - для бороды, висков, тела
- Острые стальные лезвия
- Питание от 1xAA
- 4 насадки-гребня: 1,2,4,6 мм



Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

МАНИКЮРНЫЙ, ПЕДИКЮРНЫЙ
НАБОР

SA-5502

6 насадок

работа от 2xAA батареек

LED подсветка

- Для маникюра и педикюра
- LED подсветка при включении
- Длительная работа от батареек (2xAA) до 90 минут
- 4 режима работы
- В комплекте 6 сменных насадок: 3 диска (мелкозернистый, крупнозернистый и фетровый) + 3 насадки (малая цилиндрическая, малая конусная, большая конусная) с покрытием из карбида кремния
- Удобный кейс для переноски и хранения

ПЕМЗА РОЛИКОВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

SA-5505

2 сменных ролика

работа от 4xAA батареек

- Предназначена для ухода за кожей пяток и стоп
- Деликатно и быстро удаляет огрубевшую кожу без предварительного распаривания
- Длительная работа от батареек (4xAA) до 90 минут
- Кнопка включения с защитной блокировкой
- Нескользящая ручка
- В комплекте: 2 сменных вращающихся ролика с разной зернистостью частиц, защитная верхняя крышка

SA-5506P

2 сменных ролика

работа от 3xAA батареек

2 скорости работы

- Предназначена для ухода за кожей пяток и стоп
- Деликатно и быстро удаляет огрубевшую кожу без предварительного распаривания
- 2 сменных вращающихся ролика с разной зернистостью частиц
- 2 скорости работы
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ в защитной блокировкой
- Нескользящая ручка
- Работа от батареек 3xAAA

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
АККУМУЛЯТОРНЫЙ

SA-5560

- 3 режима:
  Бережный–для чувств.зубов и десен
  Нормальный–эфф.очищение
  Пульсирующий–очищение/массаж десен.
- Зарядка USB 2-4 ч
- Li-ion аккум 1800 мА/ч
- 60 мин работы без зарядки
- Резервуар для воды 230 мл
- Частота пульсации воды: 1200 импульсов/мин
- Мин./макс давление струи: 275-827 кПа
- Автооткл. ч/з 3 мин работы
- В компл.:1 насадка,USB шнур

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ

SA-5561W

- 38 000 об/мин
  аккум.Li-ion 500 мАч
  5 режимов:
  чистка, полировка, деликатно, отбеливание, массаж
- 2 насадки
- автоотключение ч/з 2 мин
- USB кабель
- Срок службы: 2 года.

Сменные насадки для/зубной щетки SA-5561W

SA-TB01

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-5056

180кг

100г точность измерения

SA-5056

SA-5056W

SA-5056BK

- Диагностические весы со встроенным анализатором процентной доли жира, воды, костной, мышечной массы и счетчиком калорий
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 75x30 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1,5В (AAA)
- Корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 30x30 см

SA-5073BK

180кг

100г точность измерения

- Диагностические весы со встроенным анализатором процентной доли жира, воды, костной, мышечной массы и счетчиком калорий
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x33 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1,5В (AAA)
- Корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 28x28 см

SA-5074BK

180кг

100г точность измерения

- Диагностические весы со встроенным анализатором процентной доли жира, воды и типа телосложения
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x33 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 30x30 см

SA-5065

150кг

180кг

100г точность измерения

100г точность измерения

СЕРИЯ ULTRA SLIM

SA-5065DL

SA-5065BH

SA-5065CT

SA-5065PS

SA-5065LF

SA-5065WF

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 150 кг, 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 73x33 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 30x30 см

SA-5071

180кг

100г точность измерения

СЕРИЯ ULTRA SLIM

SA-5071BR

SA-5071GR

SA-5071SN

SA-5071SP


SA-5071UN

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x28 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 26x26 см

SA-5072

150кг

100г точность измерения

SA-5072C

SA-5072CM

SA-5072F

SA-5072S

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 150 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 62x26 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 28x28 см

SA-5072

180кг

100г точность измерения

SA-5072BP

SA-5072GW

SA-5072LF

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x28 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 28x28 см

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-5000

130кг

1кг точность измерения

SA-5000-2

SA-5000-3

SA-5000-6

SA-5000-7

SA-5000-8

SA-5000-9

- Механические персональные весы
- Максимальная нагрузка: 130 кг
- Точность измерения: 1кг
- Нескользящая поверхность
- Шкала измерений с крупными цифрами
- Разнообразие рисунков

СТАЙЛЕРЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

SA-4410P

пластины 115x25 мм

покрытие CERAMIC

2в1

- Мощность: 45Вт
- 2-в-1: выпрямитель, плойка
- Керамическое покрытие
- Размер пластин 115x25 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- 5 температурных режимов: 120, 140, 160, 180, 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Автоматическое отключение через 1 час
- Световой индикатор работы
- Ненагревающийся наконечник
- Термоизолированная ручка с рычажком
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4411

4в1

пластины 100x25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4411BS

SA-4411WP

- Стайлер 4-в-1: выпрямитель, плойка, плойка-гофре и создание волн
- Мощность 36 Вт
- Керамическое покрытие
- 2 температурных режима (120°С и 190°С)
- Пластины 25x100 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8 м

SA-4412

2в1

пластины 95x25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4412BS

SA-4412WG

- Стайлер 2-в-1: выпрямитель и плойка
- Мощность 42 Вт
- Керамическое покрытие
- Нагрев до 190°С
- Пластины 25x95 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Термоизоляционная ручка с рычажком
- Шнур питания 1,8 м

SA-4507

пластины 65x48 мм

покрытие AL

3в1

SA-4507

SA-4507P

- Мощность: 30Вт
- 3 съемные насадки: для выпрямления, гофрирования, создания крупных волн
- Размер пластин 65x48 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4517BK

4в1

пластины 78x35 мм

покрытие AL

- Мощность: 50Вт
- 4 съемные насадки: для выпрямления, мелкого гофрирования, среднего гофрирования и создания крупных волн
- Размер пластин 78x35 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4520

пластины 105x30 мм

покрытие CERAMIC

3в1

SA-4520BP

SA-4520P

- Мощность: 45Вт
- 3-в-1: выпрямитель, плойка и плойка-гофре
- Керамическое покрытие
- Размер пластин 105x30 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Ненагревающийся наконечник
- Термоизолированная ручка с рычажком
- Шнур питания длиной 1.9 м

SA-4523PB

пластины 95x25 мм

покрытие CERAMIC

3в1

- Стайлер 3-в-1: выпрямитель, плойка-гофре и укладка с помощью щётки
- Мощность 38 Вт
- Керамическое покрытие
- Нагрев до 190°С
- Пластины 25x95 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8 м

ПЛОЙКИ-ГОФРЕ

SA-4515

пластины 85x22 мм

покрытие TEFLON

SA-4515BL

SA-4515R

SA-4515GR

- Мощность: 30Вт
- Гофрированные пластины
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 85x22 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4518

пластины 90x40 мм

покрытие TEFLON

SA-4518GR

SA-4518P

- Мощность: 40Вт
- Гофрированные пластины
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x40 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4521

пластины 90x15 мм

покрытие CERAMIC

SA-4521P-гофре

SA-4521B-гофре

- Гофрированные пластины
- Мощность 17 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины гофре 90x15 мм
- Быстрый нагрев до 190С
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Сетевой шнур 1,8 м

SA-4525

пластины 90x27 мм

покрытие CERAMIC

SA-4525GR-гофре

SA-4525P-гофре

- Гофрированные пластины
- Мощность 35Вт
- Пластины 90x27 мм
- Керамическое покрытие
- Нагрев до 200С
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Длина кабеля питания 1,8 м

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4400

покрытие CERAMIC

SA-4400BK-32

SA-4400BK-25

SA-4400BK-19

SA-4400W-32

SA-4400W-25

SA-4400W-19

- Керамические покрытие
- Ø 19 мм / Ø 25 мм / Ø 32 мм
- Складная подставка
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

- ●○ SA-4400BK-19
- ●○ SA-4400W-19
- ●○ SA-4400BK-25
- ●○ SA-4400W-25
- ●○ SA-4400BK-32
- ●○ SA-4400W-32

SA-4400BK-19 / Ø 19 мм /

SA-4400W-19 / Ø 19 мм /

SA-4400BK-25 / Ø 25 мм /

SA-4400W-25 / Ø 25 мм /

SA-4400BK-32 / Ø 32 мм /

SA-4400W-32 / Ø 32 мм /

SA-4408

конус 13-25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4408BK

SA-4408W

- Мощность: 25Вт
- Керамическое покрытие
- Конус Ø 13-25 мм
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Легкое снятие локона
- Естественные локоны без заломов и повреждений

SA-4413

покрытие CERAMIC

SA-4413BS-19

SA-4413BS-25

- Мощность: 37/45Вт
- Керамическое покрытие
- Конус Ø 13-25 мм
- Регулировка температуры 120-200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Легкое снятие локона
- Естественные локоны без заломов и повреждений

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4506

пластины 90x40 мм

покрытие TEFLON

SA-4506GR

SA-4506P

- Мощность: 40Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x40 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4514

пластины 82x22 мм

покрытие TEFLON

SA-4514BL

SA-4514R

- Мощность: 30Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 82x22 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4516

пластины 90x27 мм

покрытие TEFLON

SA-4516GR

SA-4516P

- Мощность: 35Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x27 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4519

пластины 80x20 мм

покрытие CERAMIC

SA-4519BL

SA-4519P

- Мощность: 35Вт
- Керамическое покрытие
- Размер пластин 80x20 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4521

пластины 80x20 мм

покрытие CERAMIC

SA-4521B

SA-4521P

- Мощность17 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины 90x15 мм
- Быстрый нагрев до 190С
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Сетевой шнур 1,8 м

SA-4522

пластины 91x25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4522BG

SA-4522BS

- Мощность 38 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины 91x25 мм
- Быстрый нагрев
- Регулировка температуры 130-210С
- Блокировка пластин
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Сетевой шнур 1,8 м

SA-4524

пластины 120x25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4524BK

SA-4524BL

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины 120x25 мм
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Регулировка температуры 130-210 С
- Блокировка пластин
- Защита от случайного нажатия

SA-4526

пластины 100x25 мм

покрытие CERAMIC

SA-4526P

SA-4526W

- Мощность 45Вт
- Керамические плавающие пластины Air Plates 100x25мм
- LED индикатор
- максимальная температура 230°С
- Регулировка температуры (140-230°С)

SA-4527

СЕРИЯ PREMIUM

пластины 95x32 мм

покрытие CERAMIC

SA-4527BK

SA-4527W

- Мощность 50Вт
- Ультра гладкие (GP) керамические плавающие пластины 95x32мм
- LED индикатор
- Максимальная температура 230°С
- Регулировка температуры (150-230°С)
- Автоотключение
- Блокировка полотен

SA-4528V

пластины 105x25 мм

покрытие CERAMIC

- Мощность 40Вт
- Керамические плавающие пластины 105x25мм
- Выпрямление и завивка волос
- Быстрый нагрев до 220°С
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8м

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-4529P

пластины 95x32 мм

покрытие CERAMIC

- Мощность 40 Вт
- Пластины 95x32 мм
- Керамическое покрытие
- Индикатор работы
- 1 температурный режим
- 4 пары насадок: выпрямление и завивка, мелкое гофре, среднее гофре и объем

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4016P

мощность 2400 Вт

3 температурных режима

- Мощный AC мотор: 2200 - 2400 Вт
- 3 температурных режима: теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Сушка холодным воздухом
- Концентратор
- Длина шнура питания 2м
- Петля для подвешивания

SA-4030

мощность 1300 Вт

3 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА

SA-4030BK

SA-4030R

SA-4030W

- Максимальная мощность: 1300 Вт
- 3 режима работы: холодный воздух, I скорость + теплый воздух, II скорость + горячий воздух
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Лакированная поверхность
- Петелька для подвешивания

SA-4031

мощность 2000 Вт

4 температурных режима

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH (SA-4031R)

SA-4031G

SA-4031R

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Покрытие Soft Touch
- Петелька для подвешивания

SA-4032P

мощность 1800 Вт

4 температурных режима

- Максимальная мощность: 1800 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Петелька для подвешивания

SA-4033R

мощность 2000 Вт

4 температурных режима

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Петелька для подвешивания

SA-4036

мощность 1200 Вт

3 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА

SA-4036R

SA-4036P

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- 3 режима работы: холодный воздух, I скорость + теплый воздух, II скорость + горячий воздух
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Петелька для подвешивания

SA-4037

мощность 2400 Вт

4 температурных режима

СЕРИЯ PROFESSIONAL

SA-4037BK

SA-4037R

- Мощный AC мотор: до 2400 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 2.2 м
- Петелька для подвешивания

SA-4038BK

мощность 2400 Вт

4 температурных режима

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Мощный AC мотор: до 2400 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- 2 насадки-концентратора разной ширины
- Общая длина шнура питания 2.2 м
- Петелька для подвешивания

SA-4039

мощность 1400 Вт

2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА

SA-4039V

SA-4039WR

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- 2 температурных режима
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.6 м
- Петелька для подвешивания

SA-4040

мощность 1800 Вт

2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА

SA-4040BK

SA-4040W

- Максимальная мощность:1600-1800 Вт
- 2 режима работы
- 2 скорости воздуш.потока
- Кнопка сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-4041BK

СЕРИЯ PREMIUM

мощность 2400 Вт

3 режима работы

- Максимальная мощность: 2200-2400Вт
- 3 температуры нагрева (теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух)
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Функция ионизации
- Насадка-концентратор
- Съемная задняя сетка-крышка
- Защита от перегрева
- Длина шнура питания 2м.

SA-4042

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2200 Вт

3 режима работы

SA-4042BK

SA-4042W

- Максимальная мощность: 2000-2200Вт
- 3 температуры нагрева(теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух)
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка

SA-4043

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2000 Вт

3 режима работы

SA-4043BR

SA-4043W

- Максимальная мощность:1800-2000 Вт
- 3 режима (холодный, теплый, горячий воздух)
- Кнопка Cool Shot (хол.сушка)
- Насадка-концентратор
- Шнур питания 1,8 м
- Защита от перегрева
- Складная ручка

SA-4044BK

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2000 Вт

3 температурных режима

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Серия Professional (AC мотор), 2000 Вт
- 2 скорости
- 3 температуры (холодный, теплый, горячий воздух)
- 2 насадки-концентратора
- Шнур питания 1,8 м
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Съемная задняя крышка

SA-4045

мощность 1400 Вт

2 температурных режима

SA-4045GR

SA-4045W

SA-4045R

- Максимальная мощность:1400 Вт
- 2 режима (теплый воздух + средняя скорость, горячий воздух + высокая скорость)
- Кнопка Cool Shot (хол.сушка)
- Насадка-концентратор
- Шнур питания 1,6 м
- Защита от перегрева

SA-4046BK

мощность 1600 Вт

3 режима работы

- Максимальная мощность: 1400-1600 Вт
- 3 темпер.режима
- 2 скорости воздуш.потока
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева

SA-4047BK

мощность 2000 Вт

3 режима работы

СЕРИЯ PROFESSIONAL

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- AC мотор
- 3 темпер.режима
- 2 скорости воздуш.потока
- Кнопка Cool Shot (сушка хол.воздухом)
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор

SA-4048

мощность 2200 Вт

3 режима работы

SA-4048BK

SA-4048W

- Максимальная мощность:2200Вт
- 3 темп.режима
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка концентратор
- Защита от перегрева

SA-4049

мощность 1200 Вт

2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА

SA-4049BK

SA-4049W

- Максимальная мощность:1200Вт
- 2 темп.режима
- 2 скорости
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка

ФЕНЫ-РАСЧЕСКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4204

мощность 1000 Вт

SA-4204P

SA-4204W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 3 режима работы: холодный воздух, I скорость + теплый воздух, II скорость + горячий воздух
- Насадки: концентратор, круглая щётка Ø30 мм, плоская щётка
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4205R

мощность 1200 Вт

360°

- Максимальная мощность: 1200Вт
- 3 температурных режима (холодный, теплый и горячий воздух)
- 2 насадки-щетки диаметром 38 и 50 мм
- Автоматическое вращение щетки в обе стороны в режимах с подогревом воздуха
- Защита от перегрева
- Вращающийся шнур
- Петелька для подвешивания

SA-4206

SA-4206BL

SA-4206P

- Максимальная мощность: 1200Вт
- 3 температурных режима (холодный, теплый и горячий воздух)
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Общая длина шнура питания 1,8 м

СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

SA-8111

общая длина 18м тросов

НЕРЖ. сталь

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ

- Длина тросов для просушки белья 18 м, 180x55x105 см
- Диаметр труб 16/12/11 мм
- Белая
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8113

общая длина 18м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ

- Длина тросов для просушки белья 18 м, 180x48x105 см
- Диаметр труб 16/13/12 мм
- Белая
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8115

общая длина 18м тросов

- Длина тросов для просушки белья 18 м, 175x55x110 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Нержавеющая сталь
- Хромированная
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8117

общая длина 20м тросов

- Длина тросов для просушкибелья 20 м
- Габариты: 180x56x95 см
- Напольная складная
- Телескопическая раздвижная конструкция (изм. длины трорсов 90-180см)
- Съемная планка (увелич длины тросов до 135см)
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

SA-8120

общая длина 18м тросов

- Длина тросов для просушки белья 18 м, 175x55x110 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Белая
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8122

общая длина 20м тросов

- Длина тросов для просушкибелья 20 м
- Габариты: 190x56x95 см
- Напольная складная
- Телескопическая раздвижная конструкция (изм. длины трорсов 108-180см)
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

УТЮГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-3003CRB

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (245x118 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 260 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3018C

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3018CBL

SA-3018CR

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (238x120 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 300 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3019C

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3019CBK

SA-3019CRB

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (226x115 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 270 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3022N

мощность 1400 Вт

подошва тефлон

паро-увлажнение

SA-3022NBL

SA-3022NV

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Подошва антипригарным (тефлоновым) покрытием (183x99 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 140 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3042SBL

мощность 1000 Вт

подошва сталь

паро-увлажнение

ДОРОЖНЫЙ
складная ручка

- Максимальная мощность: 1000Вт
- Резервуар для воды 50мл
- Подошва нерж. сталь (173*92 мм)
- Регулируемый термостат
- Кнопка включения/выключения пара
- Распылитель воды
- Паровой удар
- Складная ручка
- Мерный стакан
- 1.8 м шнур питания

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3049C

мощность 2000 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3049CBL

SA-3049CGR

- Максимальная мощность: 2000Вт
- Резервуар для воды 260мл
- Подошва керамика (208 x 110 мм)
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар
- Самоочистка
- Функция "Антикапля"
- Мерный стакан
- 1.8 м шнур питания

SA-3051N

мощность 1300 Вт

подошва тефлон

SA-3051NBK

SA-3051NR

- Максимальная мощность: 1300 Вт
- Подошва антипригарным (тефлоновым) покрытием (220x110 мм)
- Сухое глажение
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м

SA-3052S

мощность 2400 Вт

подошва нерж.сталь

паро-увлажнение

SA-3052SBL

SA-3052SGR

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва из нержавеющей стали (213x118 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Ёмкость для воды 290 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 2.05 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3053C

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3053CBL

SA-3053CGR

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (240x122 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 320 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 2.05 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3054C

мощность 3000 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3054CBL

SA-3054CGR

- Максимальная мощность: 3000Вт
- Резервуар для воды 400мл
- Подошва керамика (247x132 мм)
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Мерный стакан
- 1.8 м шнур питания

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3055C

мощность 3000 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3055CRB

SA-3055CWB

- Максимальная мощность: 3000Вт
- Резервуар для воды 245мл
- Подошва керамика (257x121 мм)
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Мерный стакан
- 1,8 м шнур

SA-3056C

мощность 2600 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3056CBL

SA-3056CR

- Максимальная мощность: 2600Вт
- Резервуар для воды 340мл
- Подошва керамика (233x118 мм)
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Мерный стакан
- 1,8 м шнур

SA-3057S

мощность 2000 Вт

подошва сталь

паро-увлажнение

SA-3057SBL

SA-3057SV

- Максимальная мощность: 2000Вт
- Резервуар для воды 200мл
- Подошва нерж. сталь
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Паровой удар
- Самоочистка
- Мерный стакан
- 1,8 м шнур

SA-3058C

мощность 3000 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3058BP

SA-3058CGR

- Максимальная мощность: 3000Вт
- Резервуар для воды 350мл
- Подошва керамика (243x120 мм)
- Регулируемый термостат
- Распылитель воды
- Регулятор интенсивности пара
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар
- Функция «Антикапля» (Anti-drip)
- Защита от накипи (Anti-calc)
- Самоочистка
- Мерный стакан
- 1.8 м шнур питания

SA-3059CBL

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (24x12,3см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Защита от протекания и накипи (anti-drip, anti-calc)
- Резервуар для воды 300мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1,8 м.

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3060CWP

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (21.3x11.8см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 290мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1,8 м.

SA-3061C

мощность 2600 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

Серия Premium

SA-3061CBL

SA-3061CG

- Максимальная мощность:2400-2600 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (23.3x12.2см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением, регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар, вертикальный пар
- Автоматическое отключение (через 8 мин без движения в вертикальном положении и через 30 сек в горизонтальном положении)
- Самоочистка, защита от протекания и накипи (anti-drip и anti-calc)
- Резервуар для воды 400мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 2 м

SA-3062C

мощность 1800 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

SA-3062CBL

SA-3062CP

SA-3062CG

- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (18.2x10.0см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 220мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

SA-3063N

мощность 1800 Вт

подошва тефлон

паро-увлажнение

SA-3063NBL

SA-3063NP

SA-3063NG

- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Подошва с тефлоновым покрытием (18.2x10.0см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 220мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

SA-3900P

мощность 1700 Вт

насадка-щетка

резервуар 1.5 л для воды

зажим для стрелок брюк

телескопич. штанга

вешалка с зажимами

защитная руковица

- Мощность 1700Вт
- 2 режима мощности
- Механ. управление,
- Резервуар для воды 1,5л
- До 40 мин. непрерывной работы
- Готовность к работе в течение 45 сек.,
- Макс.температура пара: 98˚С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан д/слива воды с защитой от протекания компактное хранение,
- Металлическая телескопическая штанга
- Сопло из нержавеющей стали
- Комплектация: складная вешалка с зажимами для брюк, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щетка, защитная рукавица.

SA-3903GR

мощность 1700 Вт

насадка-щетка

резервуар 1.7 л для воды

зажим для стрелок брюк

телескопич. штанга

вешалка с зажимами

защитная руковица

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1.7 л
- 2 режима подачи пара (до 36 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.45 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: складная вешалка с 2 зажимами, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щётка, защитная рукавица

SA-3921AW

мощность 1200 Вт

«паровой удар»

резервуар 120 мл для воды

ОТПАРИВАТЕЛЬ-ЩЕТКА

- Мощность 1200 Вт
- Объем резервуара для воды 120 мл
- 3 режима нагрева
- Функция «паровой удар» (до 25 мл/мин)
- Готовность к работе через 50 сек. после включения
- До 15 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Петелька для подвешивания
- В комплекте: подставка, насадка-щетка, насадка с мелким ворсом, мерный стаканчик

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3919

мощность 2000 Вт

насадка-щетка

резервуар 1.6 л для воды

насадка для отпаривания

телескопич. штанга

вешалка с зажимами

защитная руковица

SA-3919R SA-3919P

- Мощность 2000 Вт
- Объем резервуара для воды 1.6 л
- 2 режима подачи пара (до 30 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.42 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: насадка-щетка, вешалка с зажимами для брюк, защитная рукавица

SA-3920BL

мощность 1700 Вт

насадка-щетка

резервуар 1.7 л для воды

зажим для стрелок брюк

телескопич. штанга

вешалка с зажимами

защитная руковица

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1.7 л
- 2 режима подачи пара (до 36 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.45 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: складная вешалка с 2 зажимами, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щётка, защитная рукавица

SA-3922

мощность 1200 Вт

резервуар 340 мл для воды

ОТПАРИВАТЕЛЬ-ЩЕТКА

SA-3922G SA-3922P

- Мощность 1200 Вт
- Механ. управление
- Резервуар для воды 340 мл
- Готовность к работе в течение 30 сек
- Подошва из нержавеющей стали
- Подача пара 20г/мин
- Макс. температура пара: 98˚С
- Кнопка блокировки подачи пара
- Световой LED индикатор работы
- Комплектация: насадка-щетка, мерный стаканчик.

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

МИНИ-ОЧИСТИТЕЛИ

SA-5201

Ø30 мм

работа от 2xAA батареек

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 30 мм
- съемный нож из хромоникелевого сплава
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5202

Ø30 мм

работа от 2xAA батареек

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 30 мм
- съемный нож из хромоникелевого сплава
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5204

Ø50 мм

работа от 2xAA батареек

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 50 мм
- съемный нож из хромоникелевого сплава
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: ссъемный отсек для катышков, щетка для очистки, защитная крышка, насадка для деликатных тканей

SA-5206

Ø50 мм

работа от 2xAA батареек

SA-5206BL SA-5206P

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 50 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-8153

антибак-
териальный
эффект

SA-8153ABK

SA-8153WGR

- Мощность 20 Вт
- Размер 177x65x45 мм
- Сушка при температуре 70°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

SA-8155

антибак-
териальный
эффект

SA-8155W

SA-8155P

- Мощность 12 Вт
- Размер 115x50x30 мм
- Сушка при температуре 70°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 5-7 часов
- Подходят для просушки детской обуви

SA-8156

антибак-
териальный
эффект

- Мощность: 10 вт
- Размер 150x52x27 мм
- Сушка при температуре 65°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

SA-8157

антибак-
териальный
эффект

SA-8157BY

SA-8157V

- Мощность: 10 вт
- Размер 177x62x27 мм
- Сушка при температуре 65°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

ПЫЛЕСОС

БЕЗМЕШКОВЫЕ

SA-8312R

мощность 1600 Вт

объем 1.5 л контейнера

HEPA фильтр

- Мощность 1600 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 300 Вт
- Уровень шума < 76 дБ
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Объём контейнера для сбора пыли 1.5 л
- Индикатор заполнения пылесборника
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.0 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: 2-секционная пластиковая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

ПЫЛЕСОС

МЕШКОВЫЕ

SA-8300R

мощность 1200 Вт

объем 1.3 л мешка

- Мощность 1200 Вт
- Максимальная мощность всасывания 240 Вт
- Уровень шума < 76 дБ
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Объём мешка для сбора пыли 1.3 л
- Индикатор заполнения пылесборника
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.8 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вертикальная парковка
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: 2-секционная пластиковая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель», дополнительный мешок для сбора пыли

ЧАСЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-8502

работа от 1xAA батарейки

SA-8502BK

SA-8502W

SA-8502R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8503

работа от 1xAA батарейки

SA-8503B

SA-8503SR

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8508

работа от 1xAA батарейки

SA-8508R

SA-8508BL

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8509

работа от 1xAA батарейки

SA-8509GR

SA-8509Y

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8510

работа от 1xAA батарейки

SA-8510R

SA-8510P

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8511

работа от 1xAA батарейки

SA-8511GR

SA-8511A

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8512

работа от 1xAA батарейки

SA-8512Y

SA-8512BL

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8514

работа от 1xAA батарейки

SA-8514BK SA-8514BL SA-8514P

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8515

работа от 1xAA батарейки

SA-8515BK SA-8515GR SA-8515R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8516

работа от 1xAA батарейки

SA-8516BK SA-8514W SA-8514Y

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8517

работа от 1xAA батарейки

SA-8517BL SA-8517GR SA-8517R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

ЧАСЫ

НАСТЕННЫЕ

Ч3-Б-Sakura

Ø28 см

работа от 1xAA батареек

Ч3-Б1-Sakura

Ч3-Б7-Sakura

- Диаметр 28 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura 2Б

Ø26 см

работа от 1xAA батареек

Sakura 2Б1

Sakura 2Б5

Sakura 2Б6

Sakura 2Б7

- Диаметр 26 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura A

30x29 см

работа от 1xAA батареек

Sakura A5

Sakura A7

- Размер 30x29 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura BB

30x30 см

работа от 1xAA батареек

Sakura BB27

Sakura BB29

- Размер 30,5x30,5 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Кофе

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-А8-Кофе

Sakura Ч3-ПЕ-А1.2-Кофе

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Весёлые пингвины

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-А8-
Весёлые пингвины

Sakura Ч3-ПЕ-А4.1-
Весёлые пингвины

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Жираф

⌀24.5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-Б1-Жираф

Sakura Ч3-ПЕ-Б6-Жираф

Sakura Ч3-ПЕ-Б6-Жираф

- Диаметр 24,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Цитрус

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-А8-
Цитрус

Sakura Ч3-ПЕ-А2-
Цитрус

Sakura Ч3-ПЕ-А3-
Цитрус

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Гармония

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-А8-
Гармония

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Цветы

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек

Sakura Ч3-ПЕ-А8-
Цветы

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

УВЛАЖНИТЕЛИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

SA-0608WG

объем 4л

расход 300 мл/ч

- Мощность 23 Вт
- Объем резервуара для воды: 4.0 л
- Максимальный расход воды: 300 мл/час
- До 13 часов непрерывной работы
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Функция верхнего долива воды
- Капсула для добавления аромамасел
- Световой индикатор работы
- Автоматическое отключение без воды
- Для помещений площадью 20-25м2
- Материал корпуса: высококачественный пластик

SA-0609

объем 2л

расход 250 мл/ч

SA-0609WY

SA-0609WBL

- Мощность 18 Вт
- Объем резервуара для воды: 2.0 л
- Максимальный расход воды: 250 мл/час
- До 8 часов непрерывной работы
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Световой индикатор работы
- Автоматическое отключение без воды
- Для помещений площадью 15-18м2
- Материал корпуса: высококачественный пластик

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-13

мощность 20 Вт

Ø23 см

SA-13B

SA-13G

- Максимальная мощность 20 Вт
- Кнопочное управление
- 2 режима работы
- Защитная решётка (Ø23 см, 84 прута)
- 3 лопасти (Ø22 см)
- Круглая подставка
- Возможность регулировки по горизонтали
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-14G

мощность 30 Вт

Ø30 см

- Максимальная мощность 30 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø30 см, 80 прутьев)
- 3 лопасти (Ø29 см)
- Круглая подставка
- Возможность регулировки по горизонтали
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАПОЛЬНЫЕ

SA-10

мощность 40 Вт

Ø40 см

SA-10BK

SA-10B

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-11

мощность 40 Вт

Ø40 см

SA-11G

SA-11B

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-16BK

мощность 40 Вт

Ø40 см

SA-16BK-черный

SA-16BK-белый/серый

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление и дистанционное управление пультом
- 3 режима работы
- Таймер
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

ТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРЫ

SA-0500

мощность 2000 Вт

SA-0500DG

SA-0500W

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

SA-0501

мощность 2000 Вт

- Тепловентилятор вертикального/ горизонтального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0503

мощность 2000 Вт

- Тепловентилятор горизонтального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0507

мощность 2000 Вт

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Световой индикатор работы

SA-0510

мощность 2000 Вт

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

SA-0555

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

SA-0556

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0557

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

SA-0670

мощность 900 Вт

SA-0670W

SA-0670DG

- Максимальная мощность 900 Вт
- Кварцевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Равномерный нагрев
- Бесшумная работа
- Не сжигает кислород и не сушит воздух
- Автоматическое отключение при опрокидывании
- Корпус из термостойкого пластика
- Защитная решетка
- Съёмные ножки

МАСЛО-РАДИАТОРЫ

SA-0327WG

мощность 1500 Вт

7 секций

- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 120x500 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.5 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0329WG

мощность 2000 Вт

9 секций

- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 120x500 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.5 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0337

мощность 1500 Вт

7 секций

SA-0337B

SA-0337W

- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 150x580 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0339

мощность 2000 Вт

9 секций

SA-0339B

SA-0339W

- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 150x580 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0377

мощность 1500 Вт

7 секций

SA-0377B

SA-0377G

- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 125x580 мм
- 3 режима работы
- 4 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

SA-0379

мощность 2000 Вт

9 секций

SA-0379B

SA-0379G

- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 125x580 мм
- 3 режима работы
- 4 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

SA-0651W

мощность 1800 Вт

4 секции

- Максимальная мощность 1800 Вт
- 4 секции
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Напольная / настенная установка
- Возможность использования в ванной комнате (IPX4)
- 4 колеса для перемещения

SA-0652W

мощность 2200 Вт

5 секций

- Максимальная мощность 2200 Вт
- 5 секций
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Напольная / настенная установка
- Возможность использования в ванной комнате (IPX4)
- 4 колеса для перемещения

ПРОРАЩИВАТЕЛЬ для семян электрический

SA-6621WG

- Мощность 20 Вт
- Чаша для проращивания объемом 8.5 л
- 2 резервуара для проращивания
- 4 отсека в каждом резервуаре (возможность проращивать разные виды семян одновременно в разных отсеках)
- Автоматическая система подогрева
- 360° авторотация, круговой разбрызгиватель воды

ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630088, Российская Федерация,
г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а
Тел./Факс: +7(383) 230-31-34
www.sakura-dt.com

Официальный дистрибьютор:
ООО «Сибирский Дом Техники»
Адрес: 630088, Российская Федерация,
г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а
Тел./Факс: +7(383) 210-54-30

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ / КОРОБКИ

www.sakura-dt.com

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ:

№	Город	Название сервис-центра	Адрес	Телефон
1	г. Абакан	СЦ «Homelife»	пр-т Дружбы народов, 29	(3902) 35-97-03
2	г. Анапа	АСЦ «ЮФФА»	ул. Стахановская, 16	8-989-295-36-03, 8-903-448-86-68
3	г. Барнаул	ООО «Диод»	ул. Пролетарская, 113	(3852) 63-94-02
4	г. Бердск	ООО «Юджин-Сервис»	ул. Первомайская, 7А	(38341) 3-80-80, 3-83-83
5	г. Бийск	ООО "Лига-Мастер"	ул. Ленина, 238	(3854) 32-78-02
6	г. Братск	ИП Юхнин В.Е.	ул. Крупской, 16-1002	(3953) 47-28-47
7	г. Владикавказ	АСЦ "Юффа"	пр.Коста, 126	8-903-448-86-68
8	г. Вологда	ООО «Техносервис»	ул. Благовещенская, 47Д	(8172) 76-93-96
9	г. Воронеж	СЦ "Техно"	ул. Богдана Хмельницкого, 46	(473) 240-57-73
10	г. Дзержинск	ООО "АССЦ "Радуга"	ул. Чапаева, 69/2	7(8313)28-14-20, 7(930)801-06-05
11	г. Дзержинск	ООО "АССЦ "Радуга" ЦОК СОЮЗ	пр-т Циоковского, 76а	7(8313)23-60-10, 7(908)153-25-85
12	г. Екатеринбург	ИП Маренкова С.В.	ул. Краснофлотцев, 67	(343) 213-95-16
13	г. Ижевск	ООО «Аргус-Сервис»	ул. Азина, 4	(3412) 30-79-79, 30-83-07
14	г. Ижевск	ООО «Аргус-Сервис»	ул. М. Горького, 76	(3412) 78-76-85, 78-06-64
15	г. Иркутск	СЦ «Универсал», ИП Захаренко	ул.Лыткина, 75А	(3952) 235-766,+7-901-630-4376
16	г. Казань	ООО "Элнет Казань"	ул. Васильченко д.1 корп 153а, оф. 242	(843) 240-64-94
17	г. Канск	ООО «Т-Сервис»	ул. Московская, 66	(39161) 2-02-08
18	г. Кемерово	ООО «Мастерь»	пр. Ленина, 134	(3842) 900-396
19	г. Кемерово	ИП Кукченко В.В.	пр. Ленина, 21А	8-960-90-09-28
20	г. Кореновск	ИП Бондаренко	ул. Пурыхина, 2Ц	7(86142)4-43-59
21	г. Кострома	ИП Благовещенская М.Н.	ул. Коммунаров, 5/1	(4942) 30-01-07, 8-903-634-57-70
22	г. Краснодар	«БАТ-СЕРВИС»	ул. Белозерная, 1/1	(918) 10-200-10, 8-961-501-92-22
23	г. Краснодар	АСЦ "Юффа"	ул. Аэродромная, 43	7(918)055-33-33, 7(861)251-80-77
24	г. Красноярск	ИП Каминский С.Ю.	60 лет Октября, 45	7(391)271-80-61
25	г. Красноярск	«Электроальянс», ИП Высоцкий	ул. Дудинская, 1	(3912) 93-54-33
26	г. Красноярск	ИП Лишутин А.В.	ул. Рязанская, 5, стр.1	(3912) 85-23-01
27	г. Курск	СЦ «Альфа-Сервис», ИП Семенов	ул. Заводская, 19	(4217) 304-100, 312-023
28	г. Междуреченск	ИП Бахчеева А.А.	ул. Пушкина, 2	(38475) 5-35-00
29	г. Москва	СЦ "Кумино"	Новочеркасский бульвар, 47	7(495)972-36-20, 348-65-30
30	г. Москва	АСЦ "ТехноСпейсСервис"	ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2	7(495) 147-47-87
31	г. Набережные Челны	СЦ "VIP-SERVIS"	пр. Московский, 169	7(8552)999-145
32	г. Новокузнецк	ООО «Сибсервис»	ул. Грдины, 18	(3843) 203-133
33	г. Новороссийск	АСЦ "Юффа"	ул. Первомайская, 7	7(8617)624-905
34	г. Новосибирск	ООО «РЦБО»	ул. Северный проезд, д.24А	(383) 230-31-35, 230-31-36
35	г. Новосибирск	ООО «Ремиг»	ул. Титова, 25	(383) 344-30-68
36	г. Омск	ИП Кленерт С.Е.	ул. 20-ти лет РККА, 187	(3812) 57-05-17, 57-70-92 (доп. 217)
37	г. Омск	"Артель мастеров №1"	ул. Петра Осминина, 12 "Б"	7(3812)47-12-12, 59-70-36
38	г. Оренбург	ИП Бабина Т.В.	ул. Космическая, 4	(3532) 36-87-94
39	г. Орск	"Айс-Сервис" (ИП Заворотько И.В.)	ул. Батумская, 25	7(3537)338-443, 337-443
40	г. Пятигорск	ИП Ахтари Бабрак Абдул Али	1 км Георгиевского шоссе, ТК "Привокзальный", пав.9105	7(495)178-00-07, 7(928)317-36-77
41	г. Ростов-на-Дону	"Абсолют-Сервис" (ИП Быкадоров)	ул.Лелюшенко, 13	7(863)299-30-60, 201-67-67
42	г. Самара	СЦ «Ампер-Сервис», ИП Заворотько	ул. Калинина, 34	8-917-952-53-83
43	г. Томск	«Элит-Сервис»	пр. Академический, 1А	(3822) 25-32-12, 21-04-80
44	г. Тюмень	ООО «Неон»	ул. Моторостроителей, 14/1	(3452) 61-46-01, 42-88-90
45	г. Тюмень	ИП Удалов Д.С.	ул. Республики, 204, корп.,1, оф. 407	8-906-873-43-35, (3452) 92-40-01
46	г. Улан-Удэ	АСЦ "Тех-Сервис"	ул.Жердева, 138	7(3012)409-646, 409-645
47	г. Уссурийск	СЦ ООО "Техносервис"	ул. Советская, 96	7(4234)33-51-80
48	г. Уфа	СЦ "Пилигрим"	пр.Октября, 148	7(347)277-12-62
49	г. Уфа	ООО «СЦ Атлант»	ул. Айская, 69/2А	(347) 292-32-62, 293-04-04
50	г. Челябинск	ООО РСЦ «Подебус»	ул. Ворошилова, 57В	(351) 225-13-13, 236-12-40

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В КАЗАХСТАНЕ:

№	Город	Название сервис-центра	Адрес	Телефон
1	г. Актобе	АСЦ «Каравелла-Сервис»	ул. Макаренко, 7А	(7132) 95-76-03
2	г. Караганда	ТОО «Карто»	ул. Бухарджерау, 76	(7212) 47-55-52
3	г. Костанай	ИП Бектурганова Е.И.	ул. Мауленова, 12А	7(7142) 75-23-14
4	г. Павлодар	ТОО «GIROKON»	ул. Чокина, 38/1	(7182) 63-01-00
5	г. Петропавловск	ТОО «Мир Электроники»	ул. Абая, 52	(7152) 46-03-79
6	г. Уральск	ТОО «Квант»	ул. Курмангазы, 166	(7112) 54-61-27
7	г. Экибастуз	«Холод ОК Сервис»	ул. Шешембекова, 9А	(7187) 77-20-55

НОВЫЙ СТИЛЬ КОРОБОК: